


63,31

BOOM - EN — — — —
ROZENKWEEKERIJEN



GEBRS TIPS & ZONEN
HERCK-DE-STAD (BELGISCH LIMBURG)

HERFST 1936
LENTE 1937

PÉPINIÈRES
ROSERAIES

TIPS FRÈRES & FILS
HERCK-LA-VILLE (LIMBOURG-BELGIQUE)

AUTOMNE 1936
PRINTEMPS 1937

BANQUE DE BRUXELLES — SUCCURSALE DE HASSELT


COMPTE CHÈQUES POSTAUX, BRUXELLES 45561

Téléphone, SCHUELEN 44



MAISON FONDÉE EN 1875

HUIS GESTICHT IN 1875



BANK VAN BRUSSEL — BIJHUIS HASSELT

POSTCHECKREKENING, BRUSSEL 45561

Telefoon, SCHUELEN 44

CONDITIONS DE VENTE

Ce prix-courant annule les précédents.

Les prix fixés s'entendent pour plantes prises **et agréées à l'établissement.**

Pour chaque commande on est prié d'indiquer la gare de destination et le mode d'expédition.

Indiquer s. v. p. si les plantes doivent être à hautes tiges, baliveaux, pyramides, buissons, espaliers ou cordons.

Sauf avis contraire, les variétés épuisées seront remplacées par d'autres analogues.

Nous garantissons l'authenticité des variétés fournies. Toutefois cette garantie se limite au remboursement **de la valeur facturée** pour l'article et ne s'étend **qu'à deux années de végétation.**

Les plantes voyagent aux risques et périls de l'acheteur ; les avaries par suite de retard ou vol sont à la charge des transporteurs.

Les réclamations pour quelle cause que ce soit, doivent nous être faites immédiatement à la réception de la marchandise.

Responsabilité pour gelée ou non reprise est déclinée d'avance.

Les emballages, bannes-paille, etc., sont comptés au prix de revient **et ne sont jamais repris.**

Les fournitures d'automne sont payables au 15 janvier 1937 celles du printemps, au 15 mai suivant.

En cas de paiement retardé, nous portons en compte un intérêt de 1/2 % par mois.

La taxe de facture, quittance, transmission et les frais d'encaissement **sont à la charge de l'acheteur.**

Pour différends, le tribunal de Hasselt est seul compétent.

VERKOOPSVoorwaarden

Deze prijslijst vernietigd de voorgaande.

De prijzen zijn vastgesteld voor planten aan de kweekrij genomen **en aanvaard**.

Bij elke bestelling wordt duidelijke opgave der bestemmingsstatie verlangd, alsook de wijze van verzending.

Men is gehouden te bepalen of de planten hoogstammen, halfstammen, pyramiden, struiken of snoeren moeten zijn.

Zonder tegenbericht, worden de uitgeputte soorten door gelijkwaardige vervangen.

Wij waarborgen de echtheid der geleverde soorten. Nochtans vergoeden wij enkel **het faktuurbedrag** van den gebeurlijk niet soortechten artikel en dit maar **tot twee jaren wasdom**.

De planten reizen op kosten en risico des koopers, de schade veroorzaakt door vertraging of diefstal is ten laste der vervoerders.

Gelijk om welke reden ook, moeten de reklamatien ons dadelijk na ontvangst der zending gedaan worden.

Verantwoordelijkheid voor vorst of niet aangroeien wordt niet in acht genomen.

De verpakkingen, manden-stroo, enz. worden aan den kosten den prijs berekend **en niet teruggenomen**.

Najaarsleveringen zijn betaalbaar op 15 Januari 1937, deze van het Voorjaar op 15 Mei daarop volgend.

Voor alle rekeningen die op hierboven gemelde datums niet zouden vereffend zijn, wordt 1/2 % interest per maand bijgeteld.

De faktuur- en kwijtingzegels, overdrachttaks en inkasseeringskosten, **zijn ten laste der koopers**.

Alle rechterlijke geschillen zullen door het tribunaal van Hasselt geregeld worden.

Arbres Fruitiers - Fruitboomen



Nos arbres fruitiers hautes tiges, sont cultivés avec le plus grand soin ; ce sont des sujets jeunes et vigoureux, exempt de maladies, bien droits et ayant des racines bien développées.

Les couronnes sont bien proportionnées et commencent généralement à **une hauteur de 2.20 m.** Ce sont les arbres les plus recommandables pour la plantation de vergers.

Onze hoogstammige fruitboomen zijn met de meeste zorg gekweekt ; ze zijn jong en krachtig, vrij van ziekten, goed recht en voorzien van een uitmuntend wortelgestel.

Zij hebben een goed gevormde kroon, die gewoonlijk **op 2.20 m. hoogte begint.** Deze zijn de aanbevelenswaardigste voor beplantingen van boomgaarden.

Abricotiers - Abrikoosboomen.

Basses-tiges, buissons 1 an — laagstammen, struiken 1 jaar	4.50
» espaliers 1 an — » leivormen 1 jaar	6.—
» buissons 2 ans— » struiken 2 jaren	6.—
» espaliers 2 ans— » leivormen 2 jaren	7.50
Demi-tiges-halfstammen	6.—
Hautes tiges — hoogstammen.	10.—

Gros précoce : beau fruit. Maturité commencement juillet.
schoone vrucht. Rijpt begin Juli.

Paviot : très gros fruit. Maturité fin août.
zeer groote vrucht. Rijpt einde Augustus,

Pêche de Nancy : très gros fruit. Maturité mi-août.
zeer groote vrucht. Rijpt half Augustus.

Précoce d'Esperen : fruit moyen. Maturité fin juillet.
vrucht middelgroot. Rijpt einde Juli.

» **de Montplaisir :** gros fruit. Maturité commencement juillet.
groote vrucht. Rijpt begin Juli.

Royal : très gros fruit. Maturité mi-août.
zeer groote vrucht. Rijpt half Augustus.

Amandier - Amandelboom.

Amande à coque tendre : fruit moyen. Maturité précoce.
vrucht middelgroot. Vroegrijp.

Basses tiges, buissons — laagstammen, struiken	4.50
Demi-tiges — halfstammen	6.—

Cerisiers du Nord - Noordkrieken of zure Morellen.

Basses tiges, buissons 1 an — laagstammen, struiken 1 jaar	4.50
» espaliers 1 an — » leivormen 1 jaar	6.—
» buissons 2 ans — » struiken 2 jaren	6.—
» espaliers 2 ans — » leivormen 2 jar.	7.50
Demi-tiges — halfstammen	6.—
Hautes tiges, premier choix — hoogstammen, eerste keus	7.50

Cerisiers variés - Kerseboomen in soorten.

Basses tiges, buissons 1 an — laagstammen, struiken 1 jaar	4.50
» espaliers 1 an — » leivormen 1 jaar	6.—
» buissons 2 ans — » struiken 2 jaren	6.—
» espaliers 2 ans — » leivormen 2 jar.	7.50
Hautes tiges, premier choix — hoogstammen, eerste keus	7.50

Bigarreau Abesse de Mouland-Eysdensche Knapkers : fruit moyen. Mat. juill.
vrucht middelgroot. Rijpt in Juli.

- » **Elton :** très gros fruit. Maturité fin juin.
zeer groote vrucht. Rijpt einde Juni.
- » **Jaboulay :** gros fruit. Maturité commencement juin.
groote vrucht. Rijpt begin Juni.
- » **jaune de Doenissen :** gros fruit. Maturité fin juillet. Extra pour
conserves. — groote vrucht. Rijpt einde Juli.
Geschikt voor den inmaak.
- » **Napoléon :** très gros fruit. Maturité juillet.
zeer groote vrucht. Rijpt in Juli.
- « **noir - Zwarte Knapkers :** gros fruit. Maturité juillet.
groote vrucht. Rijpt in Juli.
- » **hâtif - Vroege Zwarte Knapkers :** gros fruit. Maturité juin.
groote vrucht. Rijpt in Juni.
- » **rose - Rose Knapkers :** gros fruit. Maturité juillet.
groote vrucht. Rijpt in Juli.

Cerise Anglaise hâtive ou Tôt et Tard - Engelsche Meikriek : fruit moyen.
Maturité commenc. juin. — vrucht middelgroot. Rijpt begin Juni.

- » **de Bruges - Brugsche Kortsteel of Walsche Kers :** fruit moyen. Matu-
rité juillet. — vrucht middelgroot. Rijpt in Juli.
- » **de Schaerbeek :** fruit petit. Maturité juillet.
kleine vrucht. Rijpt in Juli.

Cerise de Tihange : fruit moyen. Maturité commencement juillet.
vrucht middelgroot. Rijpt begin Juli.

» **Reine Hortense** : très gros fruit. Maturité commencement juillet.
zeer groote vrucht. Rijpt begin Juli.

Guigne (Malsche Kers) Belle de St.Trond : gros fruit. Variété très hâtive,
groote vrucht. Zeer vroege Kerssoort.

» **Early Rivers** : gros fruit. Maturité commencement juin.
groote vrucht. Rijpt begin Juni.

» **hâtive de France - vroege Fransche** : très gros fruit. Maturité juin.
zeer groote vrucht. Rijpt in Juni.

» **noire de Kerniel - Nielder zwarte** : très gros fruit, Maturité juin.
zeer groote vrucht. Rijpt in Juni.

Ramon Oliva : gros fruit. Maturité commencement juin.
groote vrucht. Rijpt begin Juni.

Royale : gros fruit. Maturité fin juillet.
groote vrucht. Rijpt einde Juli.

Cerisiers - Kerseboomen.

variétés nouvelles - nieuwe soorten.

Buissons, 2 ans — struiken, 2 jaren 7.50

Hautes tiges — hoogstammen 10.—

Arlicot : issue de la variété très hâtive « Early Rivers »
dont elle possède toutes les qualités, mais la
surpasse en précocité. Mûrit encore 8 à 10 jours
plus tôt. Nous la recommandons vivement.

Bigarreau Bordron : fruit énorme, cramoisi ; chair rouge
sang, sucrée, très délicieuse. Supportant facilement
l'exportation. Maturité commencement juillet.

Châtaigniers - Kastanjeboomen.

Commune - Tamme : fruit moyen. Bon.
vrucht middelgroot. Goed. 6.—

De Lyon : gros fruit. Très fertile.
groote vrucht. Draagt overvloedig. 7.50

Cognassiers - Kweeperen.

Basses tiges, buissons 1 an — laagstammen, struiken 1 jaar 4.50

» » 2 ans — » » 2 jaren 6.—

Demi-tiges — halfstammen 6.—

Hautes tiges — hoogstammen 7.50

Champion : gros fruit. Arbre productif.
groote vrucht. Rijkdragend.

De Portugal : gros fruit. Généralement le plus estimé.
groote vrucht. Wel de meest gezochte.

Cornouillers à fruits rouges.

Roodvruchtige Kornoeljen.

Basses tiges, buissons — laagstammen, struiken	2.50
Pyramides ou demi-tiges — piramiden of halfstammen	6.—

Figuiers - Vijgenstruiken.

Variétés à gros fruits. Buissons 2-3 ans.	
Grootvruchtige soorten. Struiken 2-3 jaren	4.50

Fraisiers - Aardbezieplanten.

Le cent — de honderd 15.—

Deutsch Evern : variété très hâtive d'une fertilité extraordinaire. Fruit moyen, rouge cerise.
zeer vroege rijkdragende soort. Kersroode middel-groote vrucht.

Jucunda : très gros fruit, rouge pâle. Tardif et extra fertile.
zeer groote vrucht, lichtrood. Rijkdragende late soort.

Madame Moutot ou Fraise Tomate : fruit énorme, rouge brillant. Tardif.
enorm groote vrucht, schitterend rood. Late soort.

Monstrueuse : très gros fruit, rouge brillant. Hâtif.
zeer groote vrucht, schitterend rood. Vroegrijp.

» **Caennaise** : fraise de tous les mois. Très grosse pour le genre.
doorbloeiende aardbeisoort. Een der beste voor dit ras. 25.—

Noble Laxton : gros fruit, rouge vif. Hâtif.
groote vrucht, levend scharlaken. Vroegrijp.

Princesse Clémentine : très gros fruit, mi-hâtif. Fraisier vigoureux et très fertile.
zeer groote vrucht, half-vroeg. Rijkdragende en sterke aardbeisoort.

Reine de mai - Meikoningin : très gros fruit, rouge sang. Vigoureux et des plus hâtif.
zeer groote bloedroode vrucht. Sterke groeier en uiterst vroegrijp. 25.—

Saint Antoine de Padoue : gros fruit, rouge. Variété remontante de vigueur moyenne.
groote vrucht, rood. Tamelijk sterke herbloeier 25.—

Saint Fiacre : très gros fruit, rouge vif. La plus intéressante des fraises remontantes.

zeer groote levendroode vrucht. De beste der herbloeïende soorten. 25.—

Tardive de Léopold : très gros fruit, rouge écarlate. Qualité supérieure. zeer groote vrucht, scharlakenrood. Uitmuntende late aardbeisoort.

Framboisiers - Frambozelaars.

La pièce — het stuk 1.50

Le cent — de honderd 125.—

Hornet : très gros fruit, cramoisi. zeer groote vrucht, karmozijnrood. 0.60

Large orange : fruit très gros, jaune. zeer groote vrucht, geel.

Magnum Bonum : gros fruit, jaune orange. Fertile. groote vrucht, oranjegeel. Rijkdragend. 0.60

Perpétuelle de Billiard : fruit très gros, rouge. Bifère. zeer groote vrucht, rood. Herbloeiër.

Preussen (nouveau-nieuw) : variété extrêmement fertile. Fruit très gros, rouge vif. rijkdragende soort met levendroode groote vruchten 2.50

Remontante de Feldbrunnen : très gros fruit, rouge foncé. zeer groote vrucht, donkerrood. Herbloeiër.

Sucrée de Metz : gros et bon fruit jaune clair. Variété remontante. beste en groote lichtgele vrucht. Herbloeiend.

Groseilliers à grappes - Aal- of Trosbessen.

Touffes, la pièce — struiken, het stuk 1.25

» le cent — struiken, de honderd 100.—

Demi-tiges, la pièce — halfstammen, het stuk 4.—

Tiges, la pièce — stammen, het stuk 6.—

Baldwin « Cassis » : gros fruit noir. Très fertile. groote zwarte vrucht. Uitstekende drager.

Cerise blanche : gros fruit. Grappe bien garnie. groote witte vrucht. Gevulde tros.

» **rouge** : gros fruit. Même valeur que la précédente. groote roode vrucht. Hoedanigheid als vorige.

Impériale blanche : gros fruit. Belle grappe. groote witte vrucht. Schoone tros.

Impériale rouge : gros fruit. Une des meilleures variétés.
groote roode vrucht. Een der beste.

Versaillaise blanche : gros fruit, transparent.
groote doorschijnende witte vrucht.

» **rouge :** beau et gros fruit. Productif.
schoone roode vrucht. Best opbrengend.

Groseilliers épineux - Kruis- of Stekelbessen.

Touffes, la pièce — struiken, het stuk 2.—

» le cent — » de honderd 175.—

Demi-tiges, la pièce — halfstammen, het stuk 5.—

Tiges, la pièce — stammen, het stuk 7.50

Californie : fruit énorme, vert.
enorm groote groene vrucht.

Early Sulphur : fruit moyen, jaune. Fertile et précoce.
vrucht middelgroot, geel. Vroegrijp en rijkdragend.

Golden Drop : gros fruit, jaune. Extra.
groote vrucht, geel. Aanbevolen.

Merveille des rouges : très gros fruit.
zeer groote roode vrucht.

Monstrueuse d'Amérique : très gros fruit, vert.
zeer groote vrucht, groen.

Winham's Industry : très gros fruit, rouge. Extra pour le marché.
zeer groote roode vrucht. Beste marktartikel.

Mûrier noir - Zwarte Moerbezieboom.

Basses tiges, buissons — laagstammen, struiken 15.—

Demi-tiges — halfstammen 25.—

Néfliers - Mispelaars.

Basses tiges, buissons 2 ans — laagstam., struiken 2 jaren 4.50

Pyramides ou demi-tiges — piramiden of halfstammen 6.—

Hautes tiges — hoogstammen 7.50

Géante : très gros fruit, plat.
zeer groote platte vrucht.

Monstrueuse de Hollande : très gros fruit.
zeer groote vrucht.

Royale : gros fruit. Vigoureux.
groote vrucht. Uitnemende groeier.

Noisetiers - Hazelnoten.

Touffes — struiken 2.—

Demi-tiges — halfstammen 6.—

Hautes tiges — hoogstammen 7.50

- Daviana** : très gros fruit. Extra.
zeer groote vrucht. Aanbevolen.
- Downton** : très gros et long fruit.
zeer groote en langwerpige vrucht.
- Franche blanche** : fruit moyen. Très fertile.
vrucht middelgroot. Rijkdragend.
- Géante de Halle** : gros fruit. Maturité hâtive.
groote vrucht. Vroegrijp.
- Grosse longue** : fruit allongé.
groote ovale vrucht.
- Impériale de Trébizonde** : fruit énorme. Précoc au rapport.
enorm groote vrucht. Vroegdragend.
- Merveille de Bollwiller** : très gros fruit. Vigoureux et fertile.
zeer groote vrucht. Sterke groeier en vruchtbaar.
- Multiflorum** : gros fruit. Fertile.
groote vrucht. Beste drager.
- Prolifique à coque serrée** : gros fruit. Productif.
groote vrucht. Lukt best.

Noisetier - Hazelnoot.

variété nouvelle - nieuwe soort.

Bergeri : fruit énorme, oblong, d'excellente qualité.
Abondante et constante fertilité.

Touffes - struiken 4.50

Noyers - Noteboomen.

- Hautes tiges** — hoogstammen 10.—
- Commune - Gewone** : gros fruit.
groote vrucht.
- Franquette** : gros fruit. Tardive et d'une bonne fertilité.
groote vrucht. Rijkdragende late soort.

Pêchers - Perzikboomen.

- Basses tiges, buissons 1 an** — laagstammen, struiken 1 jaar 4.50
- | | | | | |
|---|------------------|---|-------------------|------|
| » | espaliers 1 an — | » | leivormen 1 jaar | 6.— |
| » | buissons 2 ans— | » | struiken 2 jaren | 6.— |
| » | espaliers 2 ans— | » | leivormen 2 jaar. | 7.50 |
- Demi-tiges** — halfstammen 6.—
- Hautes tiges** — hoogstammen 10.—

- Alexander** : gros fruit. Maturité mi-juillet.
groote vrucht. Rijpt half Juli.
- Alexis Lepère** : gros fruit. Maturité fin août.
groote vrucht. Rijpt einde Augustus.
- Amsden** : assez gros fruit. Maturité commencement juillet.
vrucht middelgroot. Rijpt begin Juli.
- Baron Dufour** : très gros fruit. Maturité commencement septembre.
zeer groote vrucht. Rijpt begin September.
- Belle de Vitry** : gros fruit. Maturité commencement septembre.
groote vrucht. Rijpt begin September.
- » **Impériale** : gros fruit. Maturité septembre.
groote vrucht. Rijpt in September.
- Blondel** : très gros fruit. Maturité août.
zeer groote vrucht. Rijpt in Augustus.
- D'Oignies** : gros fruit. Maturité août.
groote vrucht. Rijpt in Augustus.
- Golden Rétaripe** : très gros fruit. Maturité septembre.
zeer groote vrucht. Rijpt in September.
- Grosse Mignonne** : gros fruit. Maturité fin août.
groote vrucht. Rijpt einde Augustus.
- » » **hâtive** : gros fruit. Maturité commencement août.
groote vrucht. Rijpt begin Augustus.
- Le Vainqueur** : très gros fruit. Maturité mi-juillet.
zeer groote vrucht. Rijpt half Juli.
- Madame Gaujard** : fruit énorme. Maturité commencement septembre.
enorm groote vrucht. Rijpt begin September.
- Madeleine** : gros fruit. Maturité août.
groote vrucht. Rijpt in Augustus.
- » **blanche** : gros fruit. Maturité fin août.
groote vrucht. Rijpt einde Augustus.
- » **rouge de Courson** : gros fruit. Maturité fin août.
groote vrucht. Rijpt einde Augustus.
- Mayflower** : gros fruit. Maturité commencement juillet.
groote vrucht. Rijpt begin Juli.
- Pourprée du Grand-Jardin** : très gros fruit. Maturité août.
zeer groote vrucht. Rijpt in Augustus.
- Reine des Vergers** : gros fruit. Maturité commencement septembre.
groote vrucht. Rijpt begin September.
- Sneed ou Earliest of All** : fruit énorme. La plus hâtive des pêches.
enorm groote vrucht. De vroegst gekende perziksoort.
- Teton de Vénus** : très gros fruit. Maturité fin septembre.
zeer groote vrucht. Rijpt einde September.
- Triomphe** : très gros fruit. Maturité commencement août.
zeer groote vrucht. Rijpt begin Augustus.
- Waterloo** : assez gros fruit. Maturité fin juillet.
vrucht middelgroot. Rijpt einde Juli.

Pêchers - Perzikboomen.

variétés nouvelles - nieuwe soorten.

Buissons, 1 - 2 ans — struiken, 1 - 2 jaren	7.50
Hautes tiges — hoogstammen	12.50

Early Elberta : fruit énorme, couleur jaune clair, recouvert de carmin. Chair très fine se détachant du noyau. Maturité fin août.

J. H. Hale : fruit énorme, jaune d'or foncé recouvert de carmin. Chair jaune foncé à grain très fin, se détachant du noyau. Maturité mi-sept.

J. M. Mack : variété originaire de Californie. Très gros fruit à noyau non adhérent ; chair ferme, donc supportant parfaitement le transport. Maturité commencement septembre.

Roger Louis : fruit énorme, fond jaune lavé de rouge pourpre et complètement rouge du côté de l'insolation. Chair de saveur délicieuse dont noyau se détache librement. Maturité commencement octobre.

Brugnons ou Nectarines - Brioolboomen.

Cardinal : assez gros fruit. Maturité mi-juillet.
vrucht middelgroot. Rijpt half Juli.

Early Rivers : très gros fruit. Maturité fin juillet.
zeer groote vrucht. Rijpt einde Juli.

Fertile du Poitou : très gros fruit. Maturité fin août.
zeer groote vrucht. Rijpt einde Augustus.

Galopin : très gros fruit. Maturité commencement septembre.
zeer groote vrucht. Rijpt begin September.

Lily Baltet : gros fruit. Maturité fin juillet.
groote vrucht. Rijpt einde Juli.

Lord Napier : gros fruit. Maturité fin août.
groote vrucht. Rijpt einde Augustus

Précoce de Croncels : assez gros fruit. Maturité commencement août.
vrucht middelgroot. Rijpt begin Augustus.

Violet : assez gros fruit. Maturité fin août.
vrucht middelgroot. Rijpt einde Augustus.

Brugnons ou Nectarines - Brioolboomen. variétés nouvelles - nieuwe soorten.

Buissons, 1 - 2 ans — struiken, 1 - 2 jaren 7.50

Bugnet : fruit énorme. Chair très fine, juteuse, parfumée, très bonne. Excellente pour plein vent. Maturité fin août.

John Rivers : le plus précoce et le plus gros des Brugnons, très juteux. La peau est très colorée et plus lisse que celle d'Early Rivers.

Poiriers - Pereboomen.

Nos poiriers sont greffés sur franc de semis pour les grandes formes (tiges, fortes pyramides, palmettes, etc.) et **sur cognassier** pour les arbres de jardins qui exigent moins de vigueur.

Onze pereboomen bestemd voor hoogstammen, sterke piramiden en leivormen zijn op wildeling gegriffeld ; deze die minder wasdom vereischen worden **op kwee geënt**.

Cordons, 1 - 2 ans — snoeren, 1 - 2 jaren 2.50

Basses tiges, buissons 1^r choix — laagstam., struiken 1^e keus 4.50

» » choix extra — laagstammen, struiken extra keus 6.—

» espaliers 1 étage — laagstammen, leivormen 1 vertakking 6.—

» » 2 étages — laagstammen, leivormen 2 vertakkingen 7.50

Demi-tiges — halfstammen 5.—

Hautes tiges, premier choix — hoogstammen, eerste keus 7.50

Alexandrine Douillard : assez gros fruit. Maturité octobre-novembre.
vrucht middelgroot. Rijpt in October-November.

Ananas de Courtrai : gros fruit. Maturité août-septembre.
groote vrucht. Rijpt Augustus-September.

Bergamotte d'Esperen : gros fruit. Maturité fin d'hiver.
groote vrucht. Winterpeer.

» **Hertrich** : assez gros fruit. Maturité fin d'hiver,
vrucht middelgroot. Winterpeer.

Beurré Alexandre Lucas : très gros fruit. Maturité décembre-janvier.
zeer groote vrucht. Rijpt in December-Januari.

» **Clairgeau** : très gros fruit. Maturité novembre-décembre.
zeer groote vrucht. Rijpt in November-December.

» **d'Anjou** : gros fruit. Maturité octobre-novembre.
groote vrucht. Rijpt in October-November.

- Beurré d'Hardenpont** : gros fruit. Maturité décembre-janvier.
groote vrucht. Rijpt in December-Januari.
- » **de Naghin** : gros fruit. Maturité janvier-mars.
groote vrucht. Rijpt in Januari-Maart.
- » **Diel - Meloenpeer** : gros fruit. Maturité commencement d'hiver.
groote vrucht. Rijpt begin Winter.
- » **Durondeau «Poire de Tongres - l'ongersche Peer»** : très gros fruit.
Maturité octobre-novembre.
zeer groote vrucht. Rijpt in October-November.
- » **Giffard** : gros fruit. Maturité juillet-août.
groote vrucht. Rijpt in Juli-Augustus.
- » **Hardy** : gros fruit. Maturité septembre-octobre.
groote vrucht. Rijpt in September-October.
- » **Sterckmans** : gros fruit. Maturité décembre-janvier.
groote vrucht. Rijpt in December-Januari.
- » **Superfin** : gros fruit. Maturité commencement octobre.
groote vrucht. Rijpt begin October.
- Calebasse à la Reine - Wijnpeer** : assez gros fruit. Maturité octobre-novem.
vrucht middelgroot. Rijpt in October-November.
- » **Bosc ou Beurré d'Apremont** : gros fruit. Maturité fin octobre.
groote vrucht. Rijpt einde October.
- » **de Tirlemont** : fruit énorme. Maturité novembre.
enorm groote vrucht. Rijpt in November.
- Charles Cognée** : gros fruit. Maturité fin d'hiver et printemps.
groote vrucht. Rijpt einde Winter tot begin Lente.
- Comtesse de Paris** : gros fruit. Maturité novembre-décembre.
groote vrucht. Rijpt in November-December.
- Conférence** : très gros fruit. Maturité septembre-octobre.
zeer groote vrucht. Rijpt in September-October.
- Conseiller à la Cour** : gros fruit. Maturité octobre.
groote vrucht. Rijpt in October.
- Docteur Jules Guyot** : fruit énorme. Maturité fin août.
enorm groote vrucht. Rijpt einde Augustus.
- Doyenné de Comice** : très gros fruit. Maturité octobre-novembre.
zeer groote vrucht. Rijpt in October-November.
- » **de Mérode - Dubbel Philippe** : gros fruit. Maturité octobre.
groote vrucht. Rijpt in October.
- » **d'hiver** : très gros fruit. Maturité fin d'hiver.
zeer groote vrucht. Winterpeer.
- Duchesse d'Angoulême** : très gros fruit. Maturité octobre-novembre.
zeer groote vrucht. Rijpt in October-November.
- » **panachée** : très gros fruit. Maturité octobre-nov.
zeer groote vrucht. Rijpt in October-Nov.
- Favorite de Clapp** : très gros fruit. Maturité fin août.
zeer groote vrucht. Rijpt einde Augustus.
- Fondante de Charneux ou Légipont** : gros fruit. Maturité octobre-novem.
groote vrucht. Rijpt in October-Nov.

- Fondante Thirriot** : gros fruit. Maturité octobre-novembre.
groote vrucht. Rijpt in October-November.
- Impératrice d'hiver - Winterkeizerin** : gros fruit. Maturité novembre-déc.
groote vrucht. Rijpt in November-December.
- Jeanne d'Arc** : fruit superbe. Maturité novembre-décembre.
prachtige tafelppeer. Rijpt in November-December.
- Joséphine de Malines** : assez gros fruit. Maturité fin d'hiver.
vrucht middelgroot. Winterpeer.
- Jules d'Airolles** : gros fruit. Maturité décembre-janvier,
groote vrucht. Rijpt in December-Januari.
- Koolstok** : assez gros fruit. Maturité commencement août.
vrucht middelgroot. Rijpt begin Augustus.
- La France** : gros fruit. Maturité commencement d'hiver.
groote vrucht. Rijpt begin Winter.
- Le Lectier** : très gros fruit. Maturité janvier à fin mars.
zeer groote vrucht. Rijpt in Januari tot einde Maart.
- Louise-Bonne d'Avranches** : gros fruit. Maturité septembre.
groote vrucht. Rijpt in September.
- Madame Gillekens** : fruit énorme. Maturité octobre-novembre.
enorm groote vrucht. Rijpt in October-November.
- Marie-Louise** : gros fruit. Maturité fin septembre.
groote vrucht. Rijpt einde September.
- Nouvelle Fulvie** : gros fruit. Maturité courant d'hiver.
groote vrucht. Winterpeer.
- Olivier de Serres** : assez gros fruit. Maturité février-mars.
vrucht middelgroot. Rijpt in Februari-Maart.
- Passe Colmar** : assez gros fruit. Maturité janvier-février.
vrucht middelgroot. Rijpt in Januari-Februari.
- » **Crassane** : gros fruit. Maturité courant et fin d'hiver.
groote vrucht. Winterpeer.
- Précoce de Trévoux** : gros fruit. Maturité août.
groote vrucht. Rijpt in Augustus.
- Président Drouard** : gros fruit. Maturité fin d'hiver.
groote vrucht. Rijpt einde Winter.
- Saint Remy** : gros fruit. Variété à cuire.
groote vrucht. Stoofpeer.
- Seigneur d'Esperen** : assez gros fruit. Maturité fin septembre.
vrucht middelgroot. Rijpt einde September.
- Soldat Laboureur** : assez gros fruit. Maturité octobre-novembre.
vrucht middelgroot. Rijpt in October-November.
- Triomphe de Vienne** : très gros fruit. Maturité septembre.
zeer groote vrucht. Rijpt in September.
- Williams «Bon Chrétien»** : très gros fruit. Maturité août-septembre.
zeer groote vrucht. Rijpt in Augustus-Sept.
- » **Duchess** : fruit énorme. Maturité octobre-novembre.
enorm groote vrucht. Rijpt in October-November.

Poiriers - Pereboomen.

variétés nouvelles - nieuwe soorten.

Cordons, 1 - 2 ans — snoeren, 1 - 2 jaren	4.—
Buissons, 2 ans — struiken, 2 jaren	7.50
Hautes tiges — hoogstammen	10.—

Beurré d'avril : fruit assez gros, couleur jaune verdâtre taché de fauve. Maturité mars à mai.

Blickling : belle variété tardive, mûrissant en janvier. Chair délicieuse, égale Doyenné de Comice comme saveur et autres qualités ; fructifie abondamment.

Bonne de Beugny : fruit de très belle forme, peau jaune, lavée et tachetée de roux à l'insolation. De toute première qualité. Maturité octob. à jan.

Directeur Varenne : très gros fruit. Chair ferme et juteuse, a tout à fait l'apparence d'un Doyenné d'hiver. Il a l'avantage sur cette variété d'être exempt de tavelure. Maturité février-mars.

Duchesse Bérerd : très gros fruit, jaune bronzé plaqué de jaune vif à l'insolation, chair blanche et plus fine que celle de la Duchesse d'Angoulême. Maturité octobre-novembre.

Merveille Ribet : fruit superbe bronzé clair brillant. Qualité comparable au Doyenné de Comice. Maturité janvier.

Santa Clause : fruit très gros, magnifique. Chaire fine, non granuleuse, goût délicieux. Maturité fin décembre.

Wilder : très joli fruit jaune, rouge foncé à l'insolation. Maturité fin juillet.

VARIÉTÉ COMMERCIALE DE GRAND AVENIR.

Pommiers - Appelboomen.

Nos pommiers sont greffés sur franc de semis pour les hautes tiges, sur doucin **et paradis jaune** pour les petites formes.

Onze hoogstammige appelboomen zijn op wildeling gegriiffeld, de laagstammen op zoethout **en gele paradijs**.

Cordons, 1 - 2 ans — snoeren, 1 - 2 jaren	2.50
Basses tiges, buissons 1 ^r choix — laagstam., struiken 1 ^e keus	4.50
» » choix extra — » » extra »	6.—
» espaliers 1 étage — » leivorm. 1 vertak.	6.—
» » 2 étages — » » 2 vertak.	7.50
Demi-tiges — halfstammen	5.—
Hautes tiges, premier choix — hoogstammen, eerste keus	7.50
Antonowka Poulonto : fruit énorme. Maturité courant d'hiver. enorm groote vrucht. Winterappel.	
Astracan rouge : gros fruit. Maturité commencement août. groote vrucht. Rijpt begin Augustus.	
Barowitsky ou Duchess of Oldenburg : assez gros fruit. Maturité commencement août. vrucht middelgroot. Rijpt begin Augustus.	
Belle de Boskoop ou Reinette monstrueuse : très gros fruit. Mat. janv.-mars. zeer groote vrucht. Rijpt in Januari-Maart.	
» de Pontoise : très gros fruit. Maturité décembre à février. zeer groote vrucht. Rijpt in December-Februari.	
» Louronnaise : fruit énorme. Maturité novembre à mars. enorm groote vrucht. Bewaart tot Maart.	
» fleur de Brabant - Brabantsche Bellefleur : assez gros fruit. Maturité janvier-mars. vrucht middelgroot. Rijpt in Januari-Maart.	
» » de France ou Franc bon Pommier - Fransche Bellefleur : très gros fruit. Maturité décembre-janvier zeer groote vrucht. Rijpt in December-Januari.	
» » double large mouche ou Rabaïelle - Dubbel Bellefleur : très gros fruit. Maturité courant d'hiver. zeer groote vrucht. Winterappel.	
Ben Davis : assez gros fruit. Maturité automne. vrucht middelgroot. Herfstappel.	
Berglander : gros fruit. Maturité courant d'hiver. groote vrucht. Winterappel.	
Bismarck ; gros fruit. Variété à cuire. groote vrucht. Stoofappel.	
Blac Ben : assez gros fruit. Maturité courant d'hiver. vrucht middelgroot. Winterappel.	
Blanche de Melrose : très gros fruit. Maturité novembre-décembre. zeer groote vrucht. Rijpt in November-December.	
Blenheim Pippin : très gros fruit. Maturité décembre. zeer groote vrucht. Rijpt in December.	
Bramley's Seedling ; très gros fruit. Maturité décembre-janvier. zeer groote vrucht. Rijpt in December-Januari.	
Calville blanche d'hiver : gros fruit. Maturité courant d'hiver. groote vrucht. Winterappel.	
» de Saint-Sauveur : très gros fruit. Maturité commenc. d'hiver. zeer groote vrucht. Rijpt begin Winter.	

- Calville rouge d'automne** : gros fruit. Maturité automne.
groote vrucht. Herfstappel.
- » » **d'hiver** : assez gros fruit. Maturité commenc. d'hiver.
vrucht middelgroot. Rijpt begin Winter.
- Court-pendu gris** : assez gros fruit. Maturité fin d'hiver.
vrucht middelgroot. Rijpt einde Winter.
- » **plat** : assez gros fruit. Maturité courant d'hiver.
vrucht middelgroot. Winterappel.
- » **Royal** : assez gros fruit. Maturité mars-avril.
vrucht middelgroot. Rijpt in Maart-April.
- D'été rougeur de pêche - Perzikappel** : assez gros fruit. Maturité com-
mencement d'août.
vrucht middelgroot. Rijpt begin Augustus.
- Delicious** : gros fruit. Maturité courant d'hiver.
groote vrucht. Winterappel.
- Double bonne Ente** : très gros fruit. Se conserve jusqu'au printemps.
zeer groote vrucht. Bewaart zich tot in het Voorjaar.
- Empereur Alexandre** : très gros fruit. Maturité octobre-novembre.
zeer groote vrucht, Rijpt in October-November.
- Framboise d'Oberland** : assez gros fruit. Maturité août.
vrucht middelgroot. Rijpt in Augustus.
- Gascoyne's Scarlet** : assez gros fruit. Maturité commencement d'hiver.
vrucht middelgroot. Rijpt begin Winter.
- Géante d'Exposition** : fruit énorme. Maturité courant d'hiver.
enorm groote vrucht. Winterappel.
- Golden Noble** : très gros fruit. Maturité automne.
zeer groote vrucht. Herfstappel.
- Gueule de Mouton «Ceuleman - Schaapsmuil»** : assez gros fruit. Maturité
février-mars.
vrucht middelgroot. Rijpt in Februari-Maart.
- Jacques Lebel** : gros fruit. Maturité octobre-novembre.
groote vrucht. Rijpt in October-November.
- Jonathan «variété américaine»** : gros fruit. Maturité courant d'hiver.
groote vrucht. Winterappel.
- Korobowka «variété russe - Russische Appelsoort»** : très gros fruit. Maturité
août-septembre.
zeer groote vrucht. Rijpt in Augustus-September.
- Kromstaart «Sabot d'Eysden - Eysden Klumpke»** : gros fruit. Maturité
janvier-mars.
groote vrucht. Rijpt in Januari-Maart.
- Lane's Prince Albert** : gros fruit. Maturité novembre.
groote vrucht. Rijpt in November.
- Lineous Pippin ou Belle fleur jaune** : très gros fruit. Mat. courant d'hiver.
zeer groote vrucht. Winterappel.
- Mac Intosh** : assez gros fruit. Maturité courant d'hiver.
vrucht middelgroot. Winterappel.
- Marie-Joseph d'Othée «Pomme de fer - Yzerappel»** : assez gros fruit. Ma-
turiété mars-juin.
vrucht middelgroot. Bewaart tot Juni.

Melba : assez gros fruit. Maturité septembre-novembre.
groote vrucht. Rijpt in September-November.

Ménagère : fruit énorme. Maturité novembre.
enorm groote vrucht. Rijpt in November.

Newton Wonder : gros fruit. Maturité courant d'hiver.
groote vrucht. Winterappel.

Ontario : fruit énorme. Maturité allant jusqu'en mai.
enorm groote vrucht. Bewaart tot Mei.

Pomme Banane - Winter Banana : très gros fruit. Maturité courant d'hiver.
zeer groote vrucht. Winterappel.

» **Tips** : fruit énorme. Maturité septembre-octobre.
enorm groote vrucht. Rijpt in September-October.

Pomona de Cox : gros fruit. Maturité automne.
groote vrucht. Herfstappel.

Reine des Reinettes : assez gros fruit. Maturité fin d'automne.
vrucht middelgroot. Rijpt einde Herfst.

Reinette d'Angleterre : assez gros fruit. Maturité décembre-janvier.
vrucht middelgroot. Rijpt in December-Januari.

» **de Blenheim** : gros fruit. Maturité courant d'hiver.
groote vrucht. Winterappel.

» **de Caux** : gros fruit. Maturité courant d'hiver.
groote vrucht. Winterappel.

» **de Chénée ou Reinette court-pendu** : gros fruit. Mat. cour. d'hiver.
groote vrucht. Winterappel.

» **de France ou Court-pendu de Tournai** : gros fruit. Mat. jan.-mars.
groote vrucht. Rijpt in Jan.-Maart.

» **de Landsberg** : gros fruit. Maturité décembre-février.
groote vrucht. Rijpt in December-Februari.

» **Descardre** : gros fruit. Maturité décembre-février.
groote vrucht. Rijpt in December-Februari.

» **dorée - goud Reinette** : assez gros fruit. Maturité courant d'hiver.
vrucht middelgroot. Winterappel.

» **du Canada** : gros fruit. Maturité décembre-février.
groote vrucht. Rijpt in December-Februari.

» » **panachée** : gros fruit. Maturité décembre-février.
groote vrucht. Rijpt in December-Februari.

» **du Mans** : assez gros fruit. Maturité d'une récolte à l'autre.
vrucht middelgroot. Bewaart tot nieuw Appelseizoen.

» **rouge étoilée «Pomme de cœur - Sterappel»** : assez gros fruit.
Maturité novembre-décembre.
vrucht middelgroot. Rijpt in November-December.

» **franche - Citroenappel** : gros fruit. Maturité courant d'hiver.
groote vrucht. Winterappel.

» **grise d'automne - Herfstgrijze** : gros fruit. Maturité octobre-nov.
groote vrucht. Rijpt in October-Novembre.

» **Jules Labitte** : très gros fruit. Se conserve jusqu'en avril.
zeer groote vrucht. Bewaart tot April.

- Reinette orange de Cox ou Cox's orange Pippin** : assez gros fruit. Maturité courant d'hiver.
vrucht middelgroot. Winterappel.
- Roi du Tompkins** : très gros fruit. Maturité courant d'hiver.
zeer groote vrucht. Winterappel.
- Sans pareille de Peasgood ou Peasgood Nonesuch** : très gros fruit. Maturité courant d'automne,
zeer groote vrucht. Herfstappel.
- Schoolmaster** : gros fruit. Maturité courant d'hiver.
groote vrucht. Winterappel.
- Signe Tillish** : gros fruit. Maturité septembre-octobre.
groote vrucht. Rijpt in September-October.
- Starr** : gros fruit. Maturité août-septembre.
groote vrucht. Rijpt in Augustus-September.
- The Queen** : très gros fruit. Maturité novembre-décembre.
zeer groote vrucht. Rijpt in November-December.
- Transparente blanche - Sneeuwappel** : assez gros fruit. La plus hâtive des pommes.
vrucht middelgroot. De vroegstgekende Appelsoort.
- » **de Croncels** : gros fruit. Maturité septembre.
groote vrucht. Rijpt in September.
- Wolfs Rivers** : très gros fruit. Maturité novembre-décembre.
zeer groote vrucht. Rijpt in November-December.
- Zoete Ho'aert** : gros fruit. Maturité février-mai.
groote vrucht. Bewaart tot Mei.

Pommiers - Appelboomen.

variétés nouvelles - nieuwe soorten.

Cordons, 1 -2 ans — snoeren, 1 - 2 jaren	4.—
Buissons, 2 ans — struiken, 2 jaren	7.50
Hautes tiges — hoogstammen	10.—

Calville rouge précoce du Mont d'Or : fruit très gros, peau lisse, brillante, rouge vif. Chair blanche, tendre et très parfumée. Maturité septembre-octobre.

Crimson Peasgood : identique à tous points, sauf la couleur à Peasgood Nonesuch ; au lieu d'être légèrement coloré ou strié comme dans l'ancienne variété, celle-ci est presque entièrement recouverte d'une vive teinte grenat.

Isabelle Luizet : fruit énorme, magnifique, d'une belle teinte rosée. Maturité novembre.

La paix : donnée comme la plus fertile des pommes. Fruit jaune foncé et rouge à l'insolation. Maturité octobre-novembre.

Red Victoria : une des pommes les plus colorées. Fruit d'un aspect séduisant, très gros, couleur écarlate vif. Maturité août.

Saltcote Pippin : variété possédant un peu le goût de Cox's orange, mais plus colorée et plus grosse. Maturité décembre-février.

Starking : gros fruit, coloris rouge très vif d'un effet ravissant sur l'arbre. La chair très ferme est d'un goût exquis, légèrement aromatisé. Maturité tardive. Obtenteur Luther Burbank.

Wilson's red June : arbre à végétation plutôt naine, rustique et fertile. Fruit d'été, gros, d'un beau coloris rouge foncé ; d'excellente qualité.

Pruniers - Pruimeboomen.

Basses tiges, buissons 1 - 2 ans — laagstam., struiken 1 - 2 j. 4.50

» espaliers 1 étage — » leivormen
1 vertakking 6.—

» » 2 étages — » leivormen
2 vertakkingen 7.50

Demi-tiges — halfstammen 5.—

Hautes tiges, premier choix — hoogstammen, eerste keus 7.50

Altesse double de Liège - Dubbel Luiksche Bakpruim : gros fruit. Bonne à sécher ou à cuire.
groote vrucht. Best geschikt voor den inmaak en 't drogen.

» simple-Enkel Bakpruim : assez gros fruit. Bonne à sécher ou à cuire.
vrucht middelgroot. Alleen geschikt voor den inmaak en 't drogen.

Belle de Louvain : fruit énorme. Maturité fin août.
enorm groote vrucht. Rijpt einde Augustus.

Bleue de Belgique : gros fruit. Maturité première quinzaine d'août.
groote vrucht. Rijpt begin Augustus.

Burbank - Japansche Bloedpruim : gros fruit. Maturité août.
groote vrucht. Rijpt in Augustus.

Early Laxton : assez gros fruit. Maturité fin juillet.
vrucht middelgroot. Rijpt einde Juli.

Flotow Mirabelle : assez gros fruit. Maturité fin juillet.
vrucht middelgroot. Rijpt einde Juli.

Goutte d'or ou Coe's golden drop : gros fruit. Maturité septembre.
groote vrucht. Rijpt in September.

Herrenhausen Mirabelle : assez gros fruit. Maturité fin août.
vrucht middelgroot. Rijpt einde Augustus.

Jefferson : très gros fruit. Maturité commencement septembre.
zeer groote vrucht. Rijpt begin September.

- Kelsey «variété japonaise - Japansche soort»** : gros fruit. Maturité septem.
groote vrucht. Rijpt in September.
- Kirke's Plum** : gros fruit. Maturité fin août.
groote vrucht. Rijpt einde Augustus.
- Mirabelle de Metz** : assez gros fruit. Maturité fin août.
vrucht middelgroot. Rijpt einde Augustus.
- » **de Nancy** : assez gros fruit. Maturité fin août.
vrucht middelgroot. Rijpt einde Augustus.
- Monsieur hâtif ou Prune Monsieur** : gros fruit. Maturité mi-août.
groote vrucht. Rijpt half Augustus.
- Petite Mirabelle** : à confire. Maturité août.
voor den inmaak. Rijpt in Augustus.
- Pond's Seedling** : très gros fruit. Maturité commencement septembre.
zeer groote vrucht. Rijpt begin September.
- Précoce de Diepenbeek - Vroege van Diepenbeek** : gros fruit. Mat. hâtive.
groote vrucht. Vroegtijdig.
- » **favorite ou Rivers Early Favourite** : assez gros fruit. Maturité
fin juillet.
vrucht middelgroot. Rijpt einde Juli.
- Priesse** : petit fruit. Maturité commencement août.
kleine vrucht. Rijpt begin Augustus.
- Prune Amère** : assez gros fruit. Maturité commencement août.
vrucht middelgroot. Rijpt begin Augustus.
- » **de Catalogne** : assez gros fruit. La plus hâtive des prunes.
vrucht middelgroot. De vroegst gekende pruimsoort.
- » **pêche ou Nectarine rouge** : gros fruit. Maturité fin juillet.
groote vrucht. Rijpt einde Juli.
- Reine-claude Conducta** : gros fruit. Maturité septembre.
groote vrucht. Rijpt in September.
- » **d'Althan** : gros fruit. Maturité septembre.
groote vrucht. Rijpt in September.
- » **de Bavay** : très gros fruit. Maturité fin septembre.
zeer groote vrucht. Rijpt einde September.
- » **dorée - crottée de Liège** : assez gros fruit. Maturité fin août.
vrucht middelgroot. Rijpt einde Augustus.
- » **d'Oullins** : gros fruit. Maturité mi-août.
groote vrucht. Rijpt half Augustus.
- » **verte** : assez gros fruit. Maturité fin août.
vrucht middelgroot. Rijpt einde Augustus.
- » **violette** : assez gros fruit. Maturité septembre.
vrucht middelgroot. Rijpt in September.
- Reine des Mirabelles** : gros fruit. Maturité fin août.
groote vrucht. Rijpt einde Augustus.
- Rivers Early Prolific ou Fertile précoce-Datjes** : assez gros fruit. Maturité
fin juillet.
vrucht middelgroot. Rijpt einde Jul.
- Royale de Vilvorde** : gros fruit. Maturité fin août.
groote vrucht. Rijpt einde Augustus.

Tragédie : gros fruit. Maturité fin juillet.

groote vrucht. Rijpt einde Juli.

Triomphe de Herck-la-Ville : très gros fruit de qualité incomparable.
Maturité commencement août.

zeer groote uitmuntende vrucht. Rijpt begin Augustus.

Victoria - roode Eierpruim : très gros fruit. Maturité fin août.

zeer groote vrucht. Rijpt einde Augustus.

Washington - gele Eierpruim : fruit énorme. Maturité septembre.

enorm groote vrucht. Rijpt in September.

Pruniers - Pruimeboomen.

variétés nouvelles - nieuwe soorten.

Buissons, 1 - 2 ans — struiken, 1 - 2 jaren 7.50

Hautes tiges — hoogstammen 10.—

Formosa «variété américaine» : très gros fruit, rouge clair, chair jaune, ferme, à saveur d'abricot.
Très recommandé.

Harris Monarch : prune magnifique, ovale, rouge foncé.
Maturité commencement septembre.

Madeleine Nomblot : arbre vigoureux et fertile. Fruit gros violacé, chair ferme verdâtre, juteuse, sucrée, très bonne. Maturité fin juillet.

The Gaviota «variété américaine» : très beau fruit, rouge cerise, recouvrant presque entièrement un riche fond couleur dorée. Arbre fort et vigoureux.

The Rutland Plumcot «variété américaine» : fruit de la grosseur d'un abricot ordinaire, peau pourpre velouté foncé.

The santa Rosa «variété américaine» : très gros fruit, cramoisi pourpre. Maturité fin juillet.

Wyedale : fruit violet pourpre, ovale. Mûrissant commencement octobre. LA PLUS TARDIVE DES PRUNES.

Ronce à gros fruits - Grootvruchtige Braambes.

Touffes — struiken 4.50

Logan Berry : fruit énorme, rouge foncé brillant.
enorm groote vrucht, donkerrood.

Vignes - Druivelaars.

Plantes de pleine terre — vollegrond-planten 4.50

Plantes en pots — planten in potten 8.—


Variétés hâtives pour plein air.

Vroege soorten voor open lucht.

- Bleue précoce**: grappe assez grosse, fruit noir. Maturité très hâtive.
tros middelgroot, zwart. Rijpt zeer vroeg.
- Chasselas de Fontainebleau**: grappe grosse, fruit blanc jaunâtre. Mat. sept.
groote tros, lichtgeel. Rijpt in September.
- » **rose**: grappe grosse, fruit rose. Maturité septembre.
groote tros, rose. Rijpt in September.
- Grosse perle de Hollande**: grappe grosse, fruit jaune. Maturité septembre.
groote tros, geel. Rijpt in September.
- Madeleine Royale**: grappe grosse, fruit blanc vert. Maturité août-sept.
groote tros, wit-groen. Rijpt in Augustus-September.
- Précoce de Malingre**: grappe assez grosse, fruit blanc. Maturité août.
tros middelgroot, wit. Rijpt in Augustus.
- Van der Laan**: grappe assez grosse, fruit blanc. Maturité août.
tros middelgroot, wit. Rijpt in Augustus.

Variétés pour serres - Soorten voor onder glas.

- Alphonse Lavallée**: grappe très grosse, fruit noir. Maturité septembre.
zeer groote tros, zwart. Rijpt in September.
- Black Alicante**: grappe très grosse, fruit noir. Maturité tardive.
zeer groote tros, zwart. Rijpt laat.
- Buckland's Sweetwater**: grappe grosse, fruit jaune. Maturité com. sept.
groote tros, geel. Rijpt begin September.
- Frankenthal**: grappe grosse, fruit noir. Maturité septembre.
groote tros, zwart. Rijpt in September.
- Foster's white Seedling**: grappe très forte, fruit blanc. Maturité hâtive.
zeer groote tros, wit. Rijpt vroeg.
- Gros Colman**: grappe énorme, fruit noir. Maturité très tardive.
enorm groote tros. zwart. Rijpt zeer laat.
- Muscat d'Alexandrie**: grappe grosse, fruit d'un jaune clair. Maturité très
tardive.
groote tros, lichtgeel. Rijpt zeer laat.
- » **de Hambourg**: grappe superbe, fruit noir. Maturité tardive.
schoone tros, zwart. Rijpt laat.



◆ Réduction sur tous nos prix pour ◆
des commandes importantes.

◆ Voor belangrijke bestellingen, ◆
groote prijsvermindering.

Rosiers - Rozelaars.

Rosiers grimpants à fleurs en grappes	la pièce	1.50
Klimrozen met bloemen in trossen	het stuk	1.50
Rosiers grimpants à grandes fleurs	la pièce	2.—
Klimrozen met groote bloemen	het stuk	2.—

Rosiers hybrides remontants ; hybrides de Thé et Thé ; Pernets ; Polyanthas ; Bengales et Moussus	la pièce	1.25
Le cent, 100 frs.		

Herbloeiende Hybriden ; Thee en Thee Hybriden ; Pernet ; Polyantha ; Bengaal en Mosrozen,	het stuk	1.25
De honderd, 100 frs.		

La pièce - het stuk

Rosiers demi-tiges — halfstammige Rozen	5.—
» hautes tiges — hoogstammige Rozen	7.50
» pleureurs — hoogstammige Treurrozelaars	8.— à 10.—

Rosiers hybrides remontants - Herbloeiende Hybriden.

Frau Karl Druschki « Reine des Neiges » : fleur énorme, blanc de neige.
enorm groote bloem, sneeuw-wit.

Général Jaqueminot : fleur grande, rouge géranium velouté.
groote bloem, fluweelig geranium-rood.

Générale Marie Raievsky : fleur énorme, rose carné.
enorm groote bloem, vleesch-rose.

Madame Albert Barbier : fleur très grande, rose saumon avec centre
plus foncé.
zeer groote bloem, zalm-rose met meer donker binnenste.

M^{rs} John Laing : fleur très grande, rose Nilsson clair.
zeer groote bloem, helder Nilsson-rose.

Paul Neyron : fleur énorme, rose Neyron pur.
enorm groote bloem, zuiver Neyron-rose.

Ulrich Brunner : fleur très grande, rouge géranium.
zeer groote bloem, geranium-rood.

Rosiers hybrides de Thé et Thé.

Thee- en Thee Hybridrozen.

- Admiral Ward**: fleur grande, rouge cramoisi.
groote bloem, karmozijn-rood.
- Alois Jirasek**: fleur très grande, orange foncé intense.
zeer groote bloem, diep-oranje.
- Ami Quinard**: fleur grande, genat noir.
groote bloem, donker granaat-rood.
- August Noack**: fleur grande, rouge écarlate.
groote bloem, scharlaken-rood.
- Augustine Guinoisseau**: fleur très grande, blanc carné.
zeer groote bloem, vleesch-wit.
- Augustus Hartmann**: fleur très grande, rouge géranium.
zeer groote bloem, geranium-rood.
- Barbara Richards**: fleur très grande, jaune maïs.
zeer groote bloem, turksch-koorngeel.
- Belgica**: fleur grande, rouge cramoisi.
groote bloem, karmozijn-rood.
- Betty Sutor**: fleur grande, rose églantine, fortement veiné de rose foncé.
groote bloem, donker wilde-rooskleur.
- » **Uprichard**: fleur très grande, rose saumoné délicat.
zeer groote bloem, zalm-rose.
- Bozena Nemcovà**: fleur très grande, rose foncé intense.
zeer groote bloem, diep rose kleur.
- Briarcliff**: fleur très grande, beau rose brillant.
zeer groote bloem, schitterend rose.
- Buttercup**: fleur grande, jaune d'or.
groote bloem, goud-geel.
- Caledonia**: fleur très grande. blanc pur.
zeer groote bloem, zuiver wit.
- Caroline Testout**: fleur très grande, rose chair satiné.
zeer groote bloem, glanzend vleesch-rose.
- Cathrine Kordes**: fleur grande, rouge rubis brillant.
groote bloem, schitterend robijn-rood.
- Charles P. Kilham**: fleur grande, rouge d'orient et orange luisant.
groote bloem, indisch-rood en lichtend oranje.
- Château de Clos-Vougeot**: fleur très grande, rouge foncé noirâtre.
zeer groote bloem, donker-rood.
- Clovelly**: fleur grande, rose carminé vif.
groote bloem, levend karmijn-rose.
- Comtesse Vandal**: fleur très grande, rouge cuivre en bouton, épanouie
chamois brillant.
zeer groote bloem, koper-rood in knop, ontloken bleek-geel.
- Dame Edith Helen**: fleur très grande, rose pur luisant.
zeer groote bloem, zuiver lichtend rose.

- Duchess of Atholl** : fleur grande, jaune orange frais.
groote bloem, oranje-geel.
- Earl Haig** : fleur très grande, rouge cramoisi foncé.
zeer groote bloem, donker karmozijn-rood.
- Edel** : fleur énorme, blanc pur.
enorm groote bloem, zuiver wit.
- Edith Nellie Perkins** : fleur grande, rouge d'orient clair.
groote bloem, licht indisch-rood.
- Editor Mac Farland** : fleur très grande, rose franc.
zeer groote bloem, zuiver rose.
- E. G. Hill** : fleur grande, rouge écarlate étincelant.
groote bloem, schitterend scharlaken-rood.
- E. J. Ludding** : fleur grande, carmin satiné.
groote bloem, glanzend karmijn.
- Elisabeth of York** : fleur grande, rouge cerise vif.
groote bloem, levend kers-rood.
- Essence** : fleur grande, rouge feu cramoisi velouté.
groote bloem, fluweelig karmozijn-rood.
- Etoile de France** : fleur très grande, rouge grenat velouté.
zeer groote bloem, fluweelig granaat-rood.
- Evert van Dyk** : fleur très grande, rose clair teinté de carmin.
zeer groote bloem, licht-rose met karmijn tint.
- Farbenkönigin** : fleur grande, rouge clair teinté d'aurore et d'argenté.
groote bloem, morgen-rood met zilver tint.
- Flamingo** : fleur moyenne, rouge cerise brillant.
bloem middelgroot, schitterend kers-rood.
- Florex** : fleur grande, saumon corail teinté de carmin orange.
groote bloem, zalmkleurig-koraal met karmijn-oranje tint.
- Fontanelle** : fleur grande, jaune à centre plus foncé.
groote bloem, geel met meer donker binnenste.
- Frances Gaunt** : fleur grande, abricot foncé fauve.
groote bloem, donker abrikoos-geel.
- Freiburg II** : fleur grande, rose de pêcher.
groote bloem, perzik-rose.
- Gaiety** : fleur grande, vermillon orangé.
groote bloem, vermiljoen met oranje tint.
- Général Mac Arthur** : fleur grande, rouge écarlate.
groote bloem, scharlaken-rood.
- » **S. A. Janssen** : fleur énorme, rouge cramoisi brûlant.
enorm groote bloem, schitterend karmozijn-rood.
- Gipsy** : fleur moyenne, rouge foncé velouté.
bloem middelgroot, fluweelig donker-rood.
- Gloire de Dijon** : fleur très grande, chair jaunâtre.
zeer groote bloem, vleesch-geel.
- » **Hollande** : fleur très grande, rouge foncé.
zeer groote bloem, donker-rood.

- Gorgeous** : fleur très grande, jaune orange foncé.
zeer groote bloem, donker oranje-geel.
- Grenoble** : fleur grande, écarlate brillant.
groote bloem, schitterend scharlaken.
- Hadley** : fleur grande, cramoisi foncé.
groote bloem, donker karmozijn-rood.
- Hermann Neuhoff** : fleur très grande, rouge foncé velouté.
zeer groote bloem, fluweelig donker-rood.
- Hilda** : fleur très grande, intérieur rose saumon et revers carmin.
zeer groote bloem, binnenzijde zalmkleurig-rose, achterzijde karmijn.
- Hortulanus Budde** : fleur très grande, rouge feu brillant.
zeer groote bloem, schitterend vuur-rood.
- Ivy May** : fleur grande, rose clair passant au blanc ambré.
groote bloem, licht rose tot amber-wit overgaand,
- James Gibson** : fleur grande, rouge cramoisi écarlate brillant à reflet velouté.
groote bloem, schitterend karmozijn-rood met fluweelen schaduw.
- Jenny Gillemot** : fleur grande, jaune safran clair.
groote bloem, licht saffraan-geel.
- Joanna Hill** : fleur grande, jaune clair à centre plus foncé.
groote bloem, licht-geel met meer donker binnenste.
- Jonkheer J. L. Mock** : fleur énorme, rose foncé.
enorm groote bloem, lichtend-rood.
- Königin Luise** : fleur très grande, blanc pur.
zeer groote bloem, zuiver wit.
- Lady Dixon - Hartland** : fleur très grande, saumon très foncé avec extrémités rose tendre.
zeer groote bloem, diep zalm met zacht-rose uiteinden.
- » **Greenall** : fleur grande, safran intense.
groote bloem, saffraan-geel.
- » **Leslie** : fleur grande, rouge écarlate rosé.
groote bloem, scharlaken-rood met rose tint.
- » **Pirrie** : fleur grande, extérieur des pétales saumon cuivré rougeâtre, intérieur jaune abricot.
groote bloem, buitenzijde rood-koperkleurig zalm, binnenste abrikoos-geel.
- La France** : fleur grande, rose argenté.
groote bloem, verzilverd-rose.
- La Tosca** : fleur très grande, rose saumoné tendre.
zeer groote bloem, zacht zalm-rose.
- Laurent Carle** : fleur très grande, carmin brillant.
zeer groote bloem, schitterend karmijn-rood.
- Léon Chenault** : fleur très grande, genre « Madame Abel Châtenay » comme teinte.
zeer groote bloem, kleur van « Madame Abel Châtenay ».
- Lieutenant Chauré** : fleur très grande, rouge cramoisi.
zeer groote bloem, karmozijn-rood.

Lord Charlemont : fleur grande, rouge cramoisi clair.
groote bloem, licht karmozijn-rood.

Madame Abel Châtenay : fleur grande, rose vif carminé.
groote bloem, levend karmijn-rose.

» **André de Halloy :** fleur très grande, jaune de cadmium foncé.
zeer groote bloem, donker kopererts-geel.

» **Butterfly :** fleur grande, rose brillant.
groote bloem, schitterend rose.

» **G. Forest-Colcombet :** fleur grande, carmin foncé brillant.
groote bloem, donker karmijn-rood.

» **G. Hekkens :** fleur grande, rouge cramoisi velouté.
groote bloem, fluweelig karmozijn-rood.

» **Henri Thiebaut :** fleur très grande, corail saumoné.
zeer groote bloem, koraal-rood met zalm tint.

» **Jules Bouché :** fleur grande, blanc pur.
groote bloem, zuiver wit.

» » **Grolez :** fleur grande, rose de chine.
groote bloem, chineesch-rose.

» **Pierre S. du Pont :** fleur grande, jaune sur fond ocre.
groote bloem, oker-geel.

» **Ravary :** fleur grande, jaune orange.
groote bloem, oranje-geel.

» **Van de Voorde :** fleur très grande, écarlate brillant.
zeer groote bloem, schitterend scharlaken.

Mama Lamesch : fleur énorme, jaune orange foncé et rose chair.
enorm groote bloem, donker oranje-geel met vleesch-rose.

Margaret Dickson Hamill : fleur très grande, couleur paille de maïs.
zeer groote bloem, turksch-koornstrookleur.

Majory Bulkeley : fleur très grande, jaune acre nuancé de rose.
zeer groote bloem, scherp geel met rose tint.

Mc Gredy's scarlet : fleur grande, rouge écarlate velouté très brillant.
groote bloem, schitterend fluweelig scharlaken-rood.

Miss Wilmott : fleur très grande, jaune citron tendre.
zeer groote bloem, zacht citroen-geel.

M^{rs} Charles Bell : fleur grande, rose saumoné délicat.
groote bloem, zacht zalm-rose.

» **Georges Shawyer :** fleur très grande, rose clair brillant.
zeer groote bloem, schitterend licht-rose.

» **Henry Morse :** fleur très grande, rose brillant.
zeer groote bloem, schitterend rose.

» » **Winnett :** fleur grande, rouge brillant.
groote bloem, schitterend rood.

» **Muir Mac Kean :** fleur très grande, carmin brillant.
zeer groote bloem, schitterend karmijn-rood.

National Flower Guild : fleur très grande, rouge écarlate brillant
homogène.
zeer groote bloem, schitterend zuiver scharlaken-rood.

- Ophelia** : fleur grande. chair saumoné nuancé de rose.
groote bloem, vleeschkleurig zalm met rose overgang.
- Otto von Bismarck** : fleur énorme, beau rose luisant
enorm groote bloem, lichtend rose.
- Pharisaër** : fleur très grande, rose blanchâtre.
zeer groote bloem, rose met witte tint.
- Pink Pearl** : fleur grande, rose vif avec rose Neyron sur fond saumon.
groote bloem, levend Neyron-rose op zalmkleurigen grond.
- Portadown** : fleur grande, rouge cramoisi foncé à reflet velouté.
groote bloem, donker karmozijn-rood met fluweelen schaduw.
- Princè de Bulgarie** : fleur grande, rose chair argenté.
groote bloem, verzilverd vleesch-rose.
- » **Félix de Luxembourg** : fleur grande, rouge caroubier.
groote bloem, St. Jansbroodboom-rood.
- Prinses Juliana** : fleur moyenne, rouge cramoisi foncé.
bloem middelgroot, donker karmozijn-rood.
- Red Columbia** : fleur grande, rouge luisant.
groote bloem, lichtend rood.
- » **Star** : fleur très grande, rouge-feu.
zeer groote bloem, vuur-rood.
- Roi Albert** : fleur grande, rose vif carminé et argenté.
groote bloem, levend karmijn-rose met zilvere tint.
- Rose d'Espérance** : fleur très grande, rouge écarlate.
zeer groote bloem, scharlaken-rood.
- Scarlet Glory** : fleur très grande, rouge écarlate vermillon très vif.
zeer groote bloem, levend scharlaken en vermiljoen.
- Schwabenland** : fleur très grande, rouge amarante foncé.
zeer groote bloem, donker amarant-rood.
- Souvenir de H Faassen** : fleur grande, rose nuancé d'orange jaunâtre.
groote bloem, rose met oranjegelen overgang.
- » **de Mad. C. Chambard** : fleur très grande, rose saumon sur
fond orange.
zeer groote bloem, zalm-rose op oranje grond.
- Stadtrat Gläser** : fleur grande, jaune soufre clair.
groote bloem, licht zwavel-geel.
- T. F. Crozier** : fleur très grande, jaune canari.
zeer groote bloem, kanarie-geel.
- Trigo** : fleur grande, jaune indien.
groote bloem, indisch-geel.
- Una Wallace** : fleur grande, rouge cerise.
groote bloem, kers-rood.
- W. A. Bilney** : fleur énorme, abricot pâle.
enorm groote bloem, bleek abrikoos-geel.
- W. E. Chaplin** : fleur grande, rouge cramoisi foncé,
groote bloem, donker karmozijn-rood.
- Westfield Star** : fleur grande, jaune clair, presque blanc.
groote bloem, licht-geel, bijna wit.

variétés nouvelles - nieuwe soorten.

Catherine Pechthold : d'une superbe teinte orange cuivrée. Bouton allongé de très belle forme sur pédoncule rigide. Cette nouveauté est très appréciée pour la richesse de son coloris (1933).

La pièce — het stuk 2.50

Koningin Astrid : fleur d'une combinaison superbe de couleurs, abricot rougeâtre et bronze, grande, pleine. Bouton rouge capucine sur pédoncule rigide. Arbuste vigoureux (1935).

La pièce — het stuk 5.—

Madame Louis Lens : blanc pur avec un petit reflet verdâtre, bien double, de forme parfaite. Bouton long et solitaire. Extra pour le forçage et la fleur coupée (1932). La pièce — het stuk 2.—

Mary Hart : très unique sport de « Talisman ». Fleur rouge sang foncé velours avec rayonnement d'ambre. Contrairement à la plupart des roses rouges, cette variété ne se fâne pas quand elle est coupée, mais s'ouvre facilement (1933).

La pièce — het stuk 2.50

Matador : fleur rouge foncé brillant, nuancé de marron et reflet satiné au revers ; grande, double, fortement parfumée. Arbuste vigoureux, très florifère (1935).

La pièce — het stuk 5.—

Nigrette : couleur rouge noirâtre sans autre nuance. Ce coloris annoncé comme le plus foncé est surtout prononcé dans le bouton par un temps couvert. Arbuste compact d'une très grande floribondité (1933).

La pièce — het stuk 2.50

Président Macia : fleur rose Neyron, revers des pétales incarnat saumoné sur fond ocre ; pleine, énorme et odorante. Variété très attrayante à floraison abondante et continuelle (1932).

La pièce — het stuk 2.—

Recuerdo de Doctor Ferràn : fleur rouge cramoisi velouté très foncé, grande, bien pleine, parfumée ; pédoncule long et fort. Excellente rose de jardin et pour la fleur coupée (1935).

La pièce — het stuk 5.—

Roslyn : fleur jaune doré, plus foncé au centre ; grande, pleine sur pédoncule long et fort. Variété très florifère et bien vigoureuse (1932).

La pièce — het stuk 2.—

Souvenir : fleur d'une couleur riche jaune or foncé. Possède beaucoup de caractéristiques de la variété «Talisman». Excellente pour la fleur coupée(1933).

La pièce — het stuk 2.50

Rosiers Pernet - Pernetrozen.

Cardinal Mercier : fleur très grande, rose saumoné retouché d'orange. zeer groote bloem, zalm-rose met oranje tint.

Comtesse de Castilleja : fleur très grande, orange flamme liseré de vermillon intense, passant au corail à l'épanouissement. zeer groote bloem, vurig oranje, vermiljoen ge. rand en overgaand tot koraal-rood bij 't ontluiken.

Duquesa de Penaranda : fleur très grande, orange passant au saumon. zeer groote bloem, oranje tot zalm overgaand.

Eileen Dorothea : fleur moyenne, rouge cramoisi brillant. bloem middelgroot, schitterend karmozijn-rood.

Elvira Aramayo : fleur moyenne, rouge indien. bloem middelgroot, indisch-rood.

Emile Charles : fleur grande, rouge corail splendide. groote bloem, prachtig koraal-rood.

E. P. H. Kingma : fleur grande, abricot foncé et jaune orange. groote bloem, donker-abrikooskleur met oranje.

Georges Clemenceau : fleur grande, orange vif nuancé carmin. groote bloem, levend-oranje met karmijn-rood.

Heinrich Wendland : fleur grande, extérieur jaune d'or pur, intérieur rouge capucine. groote bloem, buitenbloembladeren goud-geel, auroorrood binnenste.

Hinrich Gaede : fleur grande, jaune orange brunâtre. groote bloem, bruinkleurig oranje-geel.

Independance Day : fleur grande, couleur flamme, teinté jaune soleil. groote bloem, vuurkleur met zongele tint.

Joannes Ginet : fleur grande, blanc crème, liseré de rouge d'orient. groote bloem, room-wit, indisch-rood gerand.

Jules Gaujard : fleur très grande, rouge de carthame brillant. zeer groote bloem, schitterend saffloers-rood.

Julien Potin : fleur grande, jaune primevère. groote bloem, sleutelbloem-geel.

- Juliet :** fleur énorme, rouge rosé riche, devenant rose foncé à l'épanouissement.
 enorm groote bloem, prachtig rozerood, meer donker wordend bij het ontluiken.
- Kardinal Piffel :** fleur grande, coloris rouge crevette orangé brillant.
 groote bloem, schitterend oranje en kreeften-rood.
- Krasna Uslavanka :** fleur très grande, extérieur rouge orange, intérieur jaune orange.
 zeer groote bloem, buitenbloembladeren oranje-rood, oranjegeel binnenste.
- Lady Forteviot :** fleur grande, jaune d'or teinté abricot rougeâtre vif.
 groote bloem, diep goudgele kleur tot abrikoostint overgaand.
- Lord Lambourne :** fleur très grande, jaune d'auréoline, bordé d'écarlate carminé.
 zeer groote bloem, glanzend geel, karmijn-rood gerand.
- Los Angeles :** fleur grande, feu rosé éclatant.
 groote bloem, schitterend rose met vuurtint.
- Louise-Catherine Breslau :** fleur très grande, rouge crevette.
 zeer groote bloem, kreeften-rood.
- Lucie-Marie :** fleur grande, jaune d'or fortement lavé et veiné d'orange abricot, teinté rouge cerise saumoné.
 groote bloem, goud-geel, abrikoos-oranje gevlekt en gerand, zalm-rood getint.
- Lucile Rand :** fleur grande, rose vif carminé.
 groote bloem, levend karmijn-rose.
- M. Adel, G^{de} Duchesse de Luxembourg :** fleur grande, orange foncé.
 groote bloem, donker-oranje.
- Mad. Edouard Herriot :** fleur grande, rouge corail.
 groote bloem, koraal-rood.
- » **Eugène Picard :** fleur grande, jaune d'auréoline.
 groote bloem, glanzend geel.
- » **Henri Paté :** fleur grande, jaune soufre doré.
 groote bloem, zwavel-geel.
- » **Nicolas Aussel :** fleur grande, saumon nuancé de carmin et d'ocre.
 groote bloem, zalm, karmijn-rood en oker-geel getint.
- Manèca :** fleur grande, carmin saumoné brillant.
 groote bloem, schitterend karmijn-rood met zalm tint.
- Margaret Mc Gredy :** fleur grande, laque géranium.
 groote bloem, géranium-lakrood.
- Maud Cuming :** fleur grande, rose de pêcher délicat.
 groote bloem, zacht perzik-rose.
- Mevrouw G. A. Van Rossem :** fleur grande, coloris unique, flammée et ombrée de jaune orange foncé, abricot et bronze.
 groote bloem. Een tot nu toe onbekende kleur ; rood gevamd, beschaduw met donker-oranje en abrikoos-geel op bronskleurigen grond.
- Mrs. Ambrose Riccardo :** fleur très grande, jaune miel foncé.
 zeer groote bloem, donkere honingkleur.

- Mrs. C.V. Haworth** : fleur grande, canelle-abricot.
groote bloem, kaneelkleur en abrikoos-geel.
- Pardinas Bonet** : fleur grande, saumon rougeâtre.
groote bloem, zalm-rood.
- Pax Labor** : fleur très grande, jaune pâle.
zeer groote bloem, bleek-geel.
- Président Bouché** : fleur très grande, rouge corail nuancé rouge crevette.
zeer groote bloem, koraal- en kreeften-rood.
- » **Chérioux** : fleur très grande, rouge crevette.
zeer groote bloem, kreeften-rood.
- » **Herbert Hoover** : fleur très grande, variant de rouge cuivré au
jaune orange brillant, flammé et retouché de
rose vif.
zeer groote bloem, afwisseling van koper-
rood tot schitterend oranje-geel, levend-rose
gerand en gevland.
- Princesse Marie-José** : fleur grande, vermillon orangé sur fond jaune de
cadmium.
groote bloem, oranje-vermiljoen op kopererts-
gelen grond.
- Reine Elisabeth** : fleur grande, rouge corail passant au rouge crevette.
groote bloem, koraal-rood tot kreeften-rood overgaand.
- Reims** : fleur très grande, extérieur rose carné, jaune à l'onglet ; centre
nankin vif, ombré feu ou abricot orangé.
zeer groote bloem, buitenbloembladeren vleesch-rose, binnenste
levend nankinkleur met schaduw van vuur of abrikoos-oranje.
- Shot Silk** : fleur très grande, rouge cerise brillant, retouché de jaune
orange saumoné.
zeer groote bloem, schitterend kers-rood en zalm-oranje.
- Soeur Thérèse** : fleur grande, jaune chaud.
groote bloem, levend-geel.
- Souvenir d'Angèle Op de Beeck** : fleur grande, jaune soleil pur.
groote bloem, zuiver oranje-geel.
- » **de Claudius Pernet** : fleur très grande, jaune orange pur.
zeer groote bloem, zuiver zonne-geel.
- » **de Georges Pernet** : fleur énorme, rouge d'orient.
enorm groote bloem, indisch-rood.
- » **de Pierre Guillot** : fleur grande, jaune à la base des pédales,
orange au centre et corail au sommet.
groote bloem, naar de onderzijde geel,
oranje midden en koraal-rood uiteinde.
- Talisman** : fleur grande, mélange de couleurs rouge écarlate et jaune
d'or.
groote bloem, kleurmengeling van scharlaken-rood en goud-
geel.
- Ville de Paris** : fleur grande, jaune soleil légèrement orangé.
groote bloem, oranje-zonnegeel.
- Wilhelm Kordes** : fleur grande, rouge capucine sur fond jaune d'or.
groote bloem, auroor-rood op goudgelen grond.

variétés nouvelles - nieuwe soorten.

Catalonia : coloris rouge cardinal légèrement suffusé de jaune au revers des pétales. Fleur grande, double, de forme élégante à pétales ondulés. Arbuste de constitution robuste (1933).

La pièce — het stuk 2.50

Condesa de Sastago : à pétales épais, rouge andrinople à l'intérieur, jaune d'or à l'extérieur. Cette nouveauté sensationnelle à fleurs bicolores, doit remporter un vif succès par son aspect inédit et sa vigueur (1933).

La pièce — het stuk 2.50

Joseph Pernet : fleur saumon cuivré, de la couleur de «Madame Nicolas Aussel», mais plus vive; grande, pleine, sur pédoncule long et fort. Arbuste vigoureux, très florifère. Variété de grand mérite (1934).

La pièce — het stuk 3.50

Luis Brinas : fleur d'un superbe coloris orange vif, de grandeur immense et de forme élégante. Arbuste de grande vigueur. Très florifère en toute saison, extraordinaire à l'automne. Cette variété sera une des meilleures pour la fleur coupée (1934).

La pièce — het stuk 3.50

Professeur Déaux : jolie fleur jaune d'or, strié de jaune clair. Bien double, parfumée, très florifère. A conseiller pour massif et la fleur coupée (1935).

La pièce — het stuk 5.—

Silvia Leyva : fleur grande, laque géranium retouché de jaune à la base des pétales et passant au rose au complet épanouissement. Arbuste de bonne végétation, de forme érigée, bien résistant aux maladies (1932).

La pièce — het stuk 2.—

Simone Guérin : fleur grande et pleine, jaune orange; bouton fort, mi-long, jaune d'or foncé, sur pédoncule rigide. Arbuste vigoureux, rameaux forts mi-érigés (1932):

La pièce — het stuk 2.—

Rosiers Moussus - Mosrozen.

- Blanche Moreau** : fleur grande, blanc pur.
groote bloem, zuiver wit.
- Deuil de Paul Fontaine** : fleur grande, pourpre nuancé rouge cramoisi.
groote bloem, purper met karmozijnroode tint.
- Herman Kegel** : fleur grande, carmin violacé.
groote bloem, karmijn met violette tint.
- OEillet panaché** : fleur grande, rose ligné de blanc.
groote bloem, rose, wit gelijnd.
- Salet** : fleur grande, rose vif.
groote bloem, levend-rose.
- Violacea** : fleur grande, bleu d'acier nuancé violet.
groote bloem, staal-blauw met violette tint.

Rosiers Polyantha; dits Multiflores - Polyantharozen.

- D. T. Poulsen** : fleur grande, rouge sang pur.
groote bloem, bloed-rood.
- Distinction** : fleur grande, rose Neyron passant au rose Nilsson.
groote bloem, Neyron-rose tot Nilsson-rose overgaand.
- Ellen Poulsen** : fleur grande, foncé luisant.
groote bloem, lichtend donker-rose.
- Else Poulsen** : fleur grande, rose clair brillant.
groote bloem, schitterend helder-rose.
- Flamboyant** : fleur grande, écarlate éclatant.
groote bloem, schitterend scharlaken.
- Gloria Mundi** : fleur petite, orange écarlate brillant.
kleinbloemig, schitterend oranje-rood.
- Jeanne d'Arc** : fleur petite, blanc de lait pur.
kleinbloemig, zuiver melk-wit.
- Jessie** : fleur petite, rouge cerise.
kleinbloemig, kers-rood.
- Joseph Guy « Lafayette »** : fleur grande, rouge écarlate vif.
groote bloem, levendig scharlaken.
- Juliana** : fleur petite, saumon tendre.
kleinbloemig, zacht zalm.
- Katharina Zeimet** : fleur petite, blanc pur.
kleinbloemig, zuiver wit.
- Kirsten Poulsen** : fleur grande, rouge écarlate clair.
groote bloem, licht scharlaken.
- Kosters Orléans** : fleur petite, rouge vif.
kleinbloemig, levend-rood.
- Madame Norbert Levasseur** : fleur petite, pourpre carminé brillant.
kleinbloemig, schitterend karmijn-purper.
- Miss Edith Cavell** : fleur petite, rouge écarlate brillant.
kleinbloemig, schitterend scharlaken-rood.

Mrs Wm. H. Cutbush : fleur petite, rose églantine argenté.
kleinbloemig, verzilverde wilde-rooskleur.

Orange Perfection : fleur petite, orange rougeâtre brillant.
kleinbloemig, schitterend oranje-rood.

Orléans-Rose : fleur petite, rouge géranium.
kleinbloemig, géranium-rood.

Rödhätte (Petit Chaperon rouge) : fleur grande, rouge cerise clair.
grote bloem, licht kers-rood.

Rudolphe Kluis : fleur grande, rouge brique.
grote bloem, baksteenkleur.

Rosiers grimpants à grandes fleurs.

Klimrozen met groote bloemen.

Climbing Caroline Testout : fleur très grande, rose chair satiné.
zeer grote bloem, glanzend vleesch-rose.

» Château de Clos-Vougeot : fleur très grande, rouge foncé noirâtre.
zeer grote bloem, donker-rood.

» Général Mac Arthur : fleur grande, rouge écarlate.
grote bloem, scharlaken-rood.

» S. A. Janssen : fleur énorme, rouge cramoisi brûlant.
enorm grote bloem, schitterend karmozijn-rood.

» Hadley : fleur grande, cramoisi foncé.
grote bloem, donker karmozijn-rood.

» Jonkheer J. L. Mock : fleur énorme, rose foncé.
enorm grote bloem, lichtend-rood.

» Jules Grolez : fleur grande, rose de chine.
grote bloem, chineesch-rose.

» Kaiserin Augusta-Viktoria : fleur grande, blanc crème.
grote bloem, room-wit.

» Kate Moulton : fleur grande, rose églantine nuancé de rose saumon.
grote bloem, wilde-rooskleur met zalm-tint.

» La France : fleur grande, rose argenté.
grote bloem, verzilverd-rose.

» Lady Hillingdon : fleur grande, jaune orange foncé.
grote bloem, diep oranje-geel.

» Laurent Carle : fleur très grande, carmin brillant.
zeer grote bloem, schitterend karmijn-rood.

» Los Angeles : fleur grande, feu rosé éclatant.
grote bloem, schitterend rose met vuurtint.

» Madame Butterfly : fleur grande, rose brillant.
grote bloem, schitterend rose.

» Edouard Herriot : fleur grande, rouge corail.
grote bloem, koraal-rood.

- Climbing Madame Jules Bouché :** fleur grande, blanc pur.
grootte bloem, zuiver wit.
- » **Ophelia :** fleur grande, clair saumoné nuancé de rose.
grootte bloem, vleeschkleurig-zalm met rozen overgang.
- » **Paul Lédé :** fleur grande, rose carminé teinté de jaune aurore.
grootte bloem, zacht rose en auroor-geel.
- » **Pax Labor :** fleur très grande, jaune pâle.
zeer grootte bloem, bleek-geel.
- » **Richmond :** fleur grande, cramoisi écarlate superbe.
grootte bloem, prachtig karmozijn en scharlaken.
- » **Sr de Georges Pernet :** fleur énorme, rouge d'orient.
enorm grootte bloem, indisch-rood.
- » **Sr de la Malmaison :** fleur grande, blanc rosé.
grootte bloem, wit met rose tint.
- » **Sunburst :** fleur grande, jaune de cadmium.
grootte bloem, kopererts-geel.
- Gloire de Dijon :** fleur très grande, chair jaunâtre.
zeer grootte bloem, vleesch-geel.
- Madame Bérard :** fleur très grande, jaune saumoné.
zeer grootte bloem, zalm-geel.
- » **Jules Gravereaux :** fleur très grande, jaune succin nuancé
chair tendre.
zeer grootte bloem, amber-geel met zachte
vleesch-tint.
- Maréchal Niel :** fleur très grande, jaune citron doré.
zeer grootte bloem, citroen-geel.
- Reine Marie-Henriette :** fleur très grande, carmin de cochenille.
zeer grootte bloem, cochenille-karmijn.
- Réveil Dijonnais :** fleur grande, jaune d'or largement bordé de carmin.
grootte bloem, goud-geel met breeden karmijnroo-
den rand.

variétés nouvelles - nieuwe soorten.

Climbing Président Herbert Hoover : accident sar-
menteux de la variété réputée «Président Herbert
Hoover». Fleur très grande, variant du rouge
cuivré au jaune orange brillant, flammé et retouché
de rose vif, Arbuste vigoureux (1934).

La pièce — het stuk 5.—

- » **Sr. de Claudius Pernet :** fleur très grande,
jaune soleil pur. Une superbe acquisition et un
précieux enrichissement des rosiers grimpants à
grandes fleurs (1932). La pièce — het stuk 3.50

Climbing Talisman : accident sarmenteux de la variété de ce nom. Fleur grande d'un superbe et riche mélange de couleurs, rouge écarlate pur et jaune d'or. Croissance excellente (1934).

La pièce — het stuk 5.—

Rosiers grimpants à fleurs en grappes.

Klimrozen met bloemen in trossen.

Albéric Barbier : fleur grande, blanc crème.
groote bloem, room-wit.

Albertine : fleur très grande, chamois cuivré à l'intérieur, extérieur saumon vif.
zeer groote bloem, binnenste bleek-geel, buitenbloem-bladeren levend-zalm.

American Pillar : fleur grande, rose vif brillant à œil blanc.
groote bloem, levend-rose met wit hart.

Aristide Briand : fleur grande, blanc rosé. EXTRA REMONTANT.
groote bloem, wit met rozen overgang. BEST DOORBLOEIËND.

Aviateur Blériot : fleur petite, jaune safran.
kleinbloemig, safraan-geel.

Crimson Rambler : fleur petite, cramoisi vif.
kleinbloemig, levend karmozijn.

Docteur Huey : fleur grande, cramoisi foncé.
groote bloem, donker karmozijn-rood.

Dorothy Perkins : fleur petite, rose saumoné pur.
kleinbloemig, zuiver zalm-rose.

Excelsa : fleur petite, rouge écarlate brillant.
kleinbloemig, schitterend scharlaken.

Goldfinch : fleur petite, orange pâle.
kleinbloemig, licht oranje.

Hiawatha : fleur petite, cramoisi très vif.
kleinbloemig, zeer levend karmozijn.

Jacotte : fleur grande, saumon cuivré brillant.
groote bloem, schitterend koper-zalm.

Lady Godiva : fleur petite, rose chair pâle.
kleinbloemig, licht vleesch-rose.

New Dawn : fleur grande, rose tendre. EXTRA REMONTANT.
groote bloem, licht rose. BEST DOORBLOEIËND.

Non plus Ultra : fleur petite, rouge purpurin foncé.
kleinbloemig, donker purper-rood.

Pauls's scarlet Climber : fleur grande, rouge écarlate vif.
groote bloem, levend scharlaken-rood.

Roméo : fleur grande, rouge foncé.
groote bloem, donker-rood

- Royal scarlet Hybrid** : fleur grande, genre Paul's scarlet Climber mais à coloris plus foncé.
groote bloem, donker-roode sport van Paul's scarlet Climber.
- Tausendschön** : fleur grande, rose tendre.
groote bloem, zacht-rose.
- Veilchenblau** : fleur petite, bleu d'acier.
kleinbloemig, staal-blauw.
- Violetta** : fleur petite, violet foncé pur.
kleinbloemig, zuiver donker-violet.
- Waltham Climber II** : fleur très grande, rouge cerise clair (REMONTANT).
zeer groote bloem, helder kers-rood (DOORBLOEIËND).
- White Dorothy** : fleur petite, blanc pur.
kleinbloemig, zuiver wit.

variétés nouvelles - nieuwe soorten.

- Blaze** : coloris rouge écarlate vif nuancé de rouge cramoisi intense. Comme forme et duplication elle ressemble au «Paul's scarlet Climber» avec l'avantage d'être franchement remontante (1933).
La pièce — het stuk 2.50
- Eva** : fleur grande, rouge foncé. Fleurit abondamment pendant tout l'été et l'automne. Une superbe acquisition (1934). La pièce — het stuk 4.—
- Gloria Mundi** : accident sarmenteux de la populaire «Gloria Mundi» naine. Fleur orange écarlate brillant, pleine, de bonne forme (1933).
La pièce — het stuk 2.50
- Princesse d'Orange** : ressemblant beaucoup au rosier sarmenteux «Gloria Mundi». Coloris rouge vermillon à reflet orange. Variété très admirée aux dernières Florales Gantoises (1933).
La pièce — het stuk 2.50

Colis-réclame : 25 rosiers nains extra en autant de variétés d'élite, franco port et emballage en toute gare belge, contre remboursement de 30.— francs.

Om onze **prachtmengelingen** in lage Rozensoorten beter te doen kennen, maken we pakketten **van 25 verschillende**, vrachtvrij en tegen terugbetaling van 30.— franken in elke Belgische statie gezonden.

Conifères - Sierdennen.

	Hauteur Hoogte	Prix la pièce Prijs het stuk
Abies alba aurea (SAPIN - SPAR)	0.50 à 0.75	7.50 à 12.50
» » »	1.— 1.25	17.50 22.50
» Alcockiana	0.50 0.75	7.50 12.50
» »	1.— 1.25	17.50 22.50
» Canadensis (TSUGA)	0.50 0.75	5.— 7.50
» »	1.— 1.25	10.— 12.50
» Concolor	0.50 0.75	5.— 7.50
» »	1.— 1.25	10.— 12.50
» Douglassii (PSEUDO-TSUGA)	0.50 0.75	2.— 3.—
» »	1.— 1.25	4.— 5.—
» » glauca	1.— 1.25	15.— 20.—
» Engelmanni glauca	0.50 0.75	7.50 12.50
» » »	1.— 1.25	17.50 22.50
» Excelsa (SAPIN DE NORWÈGE OU ÉPICÉA COMMUN - KERSTSPAR)	0.50 0.75	2.— 3.—
» »	1.— 1.25	4.— 5.—
» » aurea	0.50 0.75	7.50 10.—
» » »	1.— 1.25	15.— 20.—
» » inverta pendula	0.50 0.75	7.50 10.—
» » » »	1.— 1.25	15.— 20.—
» » Maxwelli , boule - bol		7.50 10.—
» » nana »		7.50 10.—
» » Remonti »		7.50 10.—
» grandis (SAPIN DE VANCOUVER)	0.50 0.75	3.— 4.—
» »	1.— 1.25	5.— 6.—
» Kosteriana glauca	0.50 0.75	7.50 12.50
« » »	1.— 1.25	17.50 22.50
» » » pendula	0.50 0.75	10.— 15.—
» Menziesii	1.— 1.25	5.— 6.—
» nigra Doumetti	1.— 1.25	15.— 20.—
» Nordmaniana	0.50 0.75	5.— 7.50
» »	1.— 1.25	10.— 12.50
» Omorica	0.50 0.75	7.50 12.50

	Hauteur Hoogte	Prix la pièce Prijs het stuk
Abies Omorica pendula	0.50 à 0.75	7.50 à 12.50
» » »	1.— 1.25	17.50 22.50
» Parryana glauca (PUNGENS)	0.50 0.75	7.50 12.50
» » »	1.— 1.25	17.50 22.50
» » » excelsa	0.50 0.75	7.50 12.50
» » » »	1.— 1.25	17.50 22.50
» Pinsapo	0.50 0.75	7.50 10.—
» » »	1.— 1.25	15.— 20.—
» » glauca	0.50 0.75	10.— 15.—
» » »	1.—	20.—
» Polita	0.50 0.75	7.50 12.50
» » »	1.— 1.25	17.50 22.50
» Pungens aurea	1.— 1.25	17.50 22.50
Araucaria imbricata (KROONSPAR)	0.40 0.50	20.— 25.—
Cedrus Atlantica (CÈDRE - CEDER)	0.50 0.75	5.— 7.50
» » »	1.— 1.25	10.— 12.50
» » aurea	0.50 0.75	7.50 12.50
» » »	1.— 1.25	17.50 22.50
» » glauca	0.50 0.75	7.50 10.—
» » »	1.— 1.25	15.— 20.—
» » » pendula	0.50 0.75	7.50 12.50
» » » »	1.— 1.25	17.50 22.50
» Deodora	0.50 0.75	5.— 7.50
» » »	1.— 1.25	10.— 12.50
» » aurea	0.50 0.75	7.50 10.—
» » »	1.— 1.25	15.— 20.—
» » robusta	0.50 0.75	7.50 12.50
» » »	1.— 1.25	17.50 22.50
» » » pendula	0.50 0.75	7.50 12.50
» » » »	1.— 1.25	17.50 22.50
» Libani	0.50 0.75	5.— 7.50
» » »	1.— 1.25	10.— 12.50
» » Sargentii pendula	0.50 0.75	10.— 15.—
Chamaecyparis thuyoides	0.50 0.75	5.— 7.50
» » »	1.— 1.25	10.— 12.50
Cryptomeria elegans	0.50 0.75	5.— 7.50
» » »	1.— 1.25	10.— 12.50
» Japonica (JAPANSCHÉ-CEDER)	0.50 0.75	5.— 7.50
» » »	1.— 1.25	10.— 12.50
Cupressus Lawsoniana (CYPRÈS)	0.50 0.75	3.— 4.—
» » »	1.— 1.25	5.— 6.—

			Hauteur Hoogte	Prix la pièce Prijs het stuk
Cupressus Lawsoniana Allumi			0.50 à 0.75	5.— à 7.50
»	»	»	1.— 1.25	10.— 12.50
»	»	aurea nova	0.50 0.75	5.— 7.50
»	»	»	1.— 1.25	10.— 12.50
»	»	erecta viridis	0.50 0.75	5.— 7.50
»	»	intertexta	1.— 1.25	10.— 12.50
»	»	lutescens	0.50 0.75	7.50 10.—
»	»	»	1.— 1.25	12.50 15.—
»	»	minima glauca		
		boule - bol		7.50 10.—
»	»	Stewarti	0.50 0.75	5.— 7.50
»	»	»	1.— 1.25	10.— 12.50
»	»	silver-queen	0.50 0.75	7.50 10.—
»	»	»	1.— 1.25	12.50 15.—
»	»	triomphe de Bos-		
		koop	0.50 0.75	5.— 7.50
»	»	»	1 — 1.25	10.— 12.50
»	»	versicolor	0.50 0.75	5.— 7.50
»	»	Westermani	0.50 0.75	5.— 7.50
»	»	Wiselli	0.50 0.75	7.50 10.—
»	»	»	1.— 1.25	12.50 15.—
Juniperus Chinensis (GENÉVRIER -				
		JENEVERBOOM)	0.50 0.75	10.— 15.—
»	»	»	1.—	20.—
»	»	aureis, boule-bol		7.50 10.—
»	Communis		0.50 0.75	5.— 7.50
»	»	aureis, touffe - struik		7.50 10.—
»	Hibernica		0.50 0.75	5.— 7.50
»	Japonica aurea		0.50 0.75	10.— 15.—
»	Sabina, boule - bol			5.— 7.50
»	»	prostrata, touffe - struik		7.50 10.—
»	»	variegata, boule - bol		7.50 10.—
»	squamata Meyer	(NOUVEAU -		
		NIEUW)	0.50 0.75	15.— 20.—
Larix Europea (MÉLÈZE - LORK)			1.25 1.50	3.— 4.—
»	Leptolepis		1.25 1.50	3.— 4.—
Libocedrus decurrens			0.50 0.75	15.— 20.—
Pinus Austriaca nigra (PIN - DEN)			0.50 0.75	4.— 6.—
»	»	»	1.— 1.25	8.— 10.—
»	Cembra		0.50 0.75	7.50 10.—
»	»		1.—	15.—

	Hauteur Hoogte	Prix la pièce Prijs het stuk	
Pinus excelsa	0.50 à 0.75	5.— à 7.50	
»	1.— 1.25	10.— 12.50	
» laricio Corsica	0.50 0.75	4.— 6.—	
»	1.— 1.25	8.— 10.—	
» maritima	0.50 0.75	5.— 7.50	
»	1.— 1.25	10.— 12.50	
» Mughus, boule - bol		5.— 7.50	
» strobis (Weymouth)	0.50 0.75	3.— 4.—	
»	1.— 1.25	5.— 6.—	
Podocarpus Coreana	0.50 0.75	10.— 15.—	
Retinospora filifera	0.50 0.75	5.— 7.50	
»	1.— 1.25	10.— 12.50	
»		5.— 7.50	boule - bol
»		7.50 10.—	aurea , boule - bol
» lycopodioides	0.75 1.—	15.— 20.—	
» obtusa aurea gracilis	0.50 0.75	5.— 7.50	
»	1.— 1.25	10.— 12.50	»
» pisifera	0.50 0.75	4.— 6.—	
»	1.— 1.25	8.— 10.—	
»		5.— 7.50	boule - bol
»	0.50 0.75	4.— 6.—	aurea
»	1.— 1.25	8.— 10.—	»
»		5.— 7.50	» boule - bol
» plumosa	0.50 0.75	4.— 6.—	
»	1.— 1.25	8.— 10.—	
»		5.— 7.50	boule - bol
»	0.50 0.75	4.— 6.—	argentea
»	1.— 1.25	8.— 10.—	»
»	0.50 0.75	4.— 6.—	aurea
»	1.— 1.25	8.— 10.—	»
»	0.50 0.75	5.— 7.50	erecta aurea
»	1.— 1.25	10.— 12.50	»
»	0.50 0.75	7.50 10.—	sulphurea
»		7.50 10.—	» boule - bol
» squarrosa	0.50 0.75	7.50 10.—	»
»	1.— 1.25	12.50 15.—	»
»		7.50 10.—	» boule - bol
»	0.50 0.75	5.— 7.50	Veitchi
»	1.— 1.25	10.— 12.50	»
»		5.— 7.50	» boule - bol
Sciadopytis verticillata (PARASOLDEN)	0.75 1.—	25.— 30.—	

		Hauteur Hoogte	Prix la pièce Prijs het stuk
Taxodium distichum (CYPRÈS CHAUVE - MOERAS CYPRES)		0.50 à 0.75	4.— à 6.—
»	»	1.— 1.25	8.— 10.—
Taxus baccata (IF - SPAANSCHGROEN)		0.50 0.75	5.— 7.50
»	»	1.— 1.25	10.— 12.50
»	» aurea pendula	0.50 0.75	5.— 7.50
»	» Dovastonii pendula	0.75 1.—	15.— 20.—
»	» variegata elegans	0.50 0.75	5.— 7.50
»	» » »	1.— 1.25	10.— 12.50
»	» Washingtoni	0.50 0.75	5.— 7.50
»	» »	1.— 1.25	10.— 12.50
»	Hibernica	0.50 0.75	10.— 12.50
»	»	1.—	15.—
»	» variegata aurea	0.50 0.75	10.— 12.50
»	» » »	1.—	15.—
Thuya Lobbii (LEVENSBOOM)		0.50 0.75	3.— 4.—
»	»	1.— 1.25	5.— 6.—
»	» semper aurea	0.50 0.75	5.— 7.50
»	» » »	1.— 1.25	10.— 12.50
»	» variegata aurea	0.50 0.75	5.— 7.50
»	» » »	1.— 1.25	10.— 12.50
»	Occidentalis	0.50 0.75	3.— 4.—
»	»	1.— 1.25	5.— 6.—
»	» Elwangeriana	0.50 0.75	4.— 6.—
»	» » »	1.— 1.25	8.— 10.—
»	» aurea		
	boule - bol		7.50 10.—
»	» globosa, boule - bol		7.50 10.—
»	» Hoveyi, boule . bol		5.— 7.50
»	» lutea	0.50 0.75	5.— 7.50
»	» »	1.— 1.25	10.— 12.50
»	» recurva nana, boule - bol		7.50 10.—
»	» Späthi, boule - bol		7.50 10.—
»	» umbraculifera, boule - bol		7.50 10.—
»	» Vervæneana aurea	0.50 0.75	5.— 7.50
»	» » »	1.— 1.25	10.— 12.50
»	» Wareana	0.50 0.75	4.— 6.—
»	» »	1.— 1.25	8.— 10.—
»	» » lutescens	0.50 0.75	5.— 7.50
»	» » »	1.— 1.25	10.— 12.50
Thuyopsis Borealis		0.50 0.75	7.50 10.—

				Hauteur	Prix la pièce
				Hoogte	Prijs het stuk
Thuyopsis Borealis				1.— à 1.25	12.50 à 15.—
»	»	glauca		0.50 0.75	7.50 10.—
»	»	»		1.— 1.25	12.50 15.—
»	»	lutea		0.50 0.75	7.50 10.—
»	»	»		1.— 1.25	12.50 15.—
»	»	pendula		0.50 0.75	10.— 15.—
»	Dolobrata	variegata		0.50 0.75	5.— 7.50
»	»	»		1.— 1.25	10.— 12.50
Wellingtonia gigantea (SEQUOIA -					
		MAMMOUTH-BOOM)		0.50 0.75	20.— 25.—
»	»			1.—	30.—



De forts exemplaires de conifères sont disponibles dans certaines variétés annoncées. Forces, prix, etc, seront donnés sur demande.

Er zijn ook sterke exemplaren Coniferen beschikbaar in zekere aangehaalde soorten. Prijzen, hoogten, enz. zullen op aanvraag gegeven worden.

Arbres et arbustes d'ornement.

Sierboomen en- struiken.

Acer campestre Schwerini (ERABLE - ESCHDOORN)

		demi-tiges - halfstammen	5,—
»	Colchicum rubrum	tiges - stammen	6.—
»	dacycarpum Vieri laciniatum	— —	6.—
»	negundo crispa variegata	touffes - struiken	2.50
»	» » »	demi-tiges - halfstammen	5,—
»	» » »	tiges - stammen	7.50
»	» foliis variegatis aureis		
	(GOUDBONTBLADIGE ESCHDOORN)	touffes - struiken	2.50
»	» foliis variegatis aureis,	demi-tiges - halfstammen	5,—
»	» » » »	tiges - stammen	7.50
»	» » » argenteis		
	(ZILVERBONTBLADIGE ESCHDOORN),	touffes - struiken	2.50
»	» foliis variegatis argenteis,	demi-tiges - halfstammen	5,—
»	» » » »	tiges - stammen	7.50
»	» Odessanum	touffes - struiken	2.50
»	» »	demi-tiges - halfstammen	5,—
»	» »	tiges - stammen	7.50
»	platanoides cucullatum	— —	7.50
»	» Drumondi	— —	7.50
»	» globosum (BOL-ESCHDOORN)	— —	7.50
»	» marginata aurea	— —	7.50
»	» Schwedleri	— —	6.—
»	» Waldersei	— —	7.50
»	pseudo-platanus Leopoldi	— —	7.50
»	» Prince Handjeri	— —	7.50
»	» Simon-Louis frères	— —	7.50
»	» tricolor	— —	6.—
»	» Worlei	— —	7.50
»	Tartarica ginnala	— —	10.—

Erable du Japon - Japansche Eschdoorn.

La pièce — het stuk.

Acer palmatum atropurpureum	17.50
» » dissectum atro-	
» » purpureum	20.—
» » dissectum variegatum	20.—
» » » viride	20.—
» » roseum marginatum	20.—
» » versicolor	20.—
» scolopendrifolium purpureum	17.50
» septemlobum elegans	17.50
» » purpureum	17.50

Æsculus hippocastanum laciniatum (Marronnier - Wilde			
	Kastanje), tiges - stammen	10.—	
» » rubicunda (à fleur rouges			
	- roodbloemig) — —	7.50	
» » Briotti	— —	10.—	
» » variegata	— —	10.—	
Ailanthus glandulosus (VERNIS DU JAPON - HEMEL-			
	BOOM) — —	6.—	
Alnus cordata (AULNE - ELS)	— —	7.50	
» glutinosa imperialis asplenifolia	— —	10.—	
» incana aurea	— —	7.50	
» » laciniata	— —	7.50	
Amelanchier botryapium (ROTSMISPEL)	touffes - struiken	2.—	
» »	demi-tiges - halfstammen	6.—	
Amorpha frutescens	touffes - struiken	1.50	
Aralia spinosa (ANGÉLIQUE ÉPINEUSE)	tiges - stammen	7.50	
» pentaphylla	touffes - struiken	1.50	
Artemisia abrotanum (CITRONNELLE -			
	CITROENSTRUIK) — —	2.—	
Berberis Thunbergii	— —	2.—	
» » atropurpurea	— —	2.50	
» » variegata	— —	2.50	
» vulgaris (ÉPINE VINETTE - GEWONE			
	BERBERIS) — —	1.50	
» » purpureis	— —	1.50	

<i>Betula alba fastigiata</i> (BOULEAU - BERK),	pyramides - piramiden	7.50
» » <i>urticoefolia</i>	tiges - stammen	7.50
» <i>foliis purpureis</i>	— —	7.50
<i>Buddleia Farreri floribunda</i>	touffes - struiken	2.—
» » <i>pallida</i> (NAIN - LAAG)	— —	2.—
» <i>globosa</i> (NOUVEAU - NIEUW)	— —	15.—
» <i>Lindleyana</i>	— —	2.—
» <i>variabilis grandiflora</i>	— —	1.50
» » <i>magnifica</i>	— —	1.50
» » <i>Veitchiana</i>	— —	1.50
<i>Calycanthus floridus</i> (ARBRE AUX ANÉMONES -		
MELOENBOOMPJE)	— —	2.—
» <i>procox grandiflorus</i>	— —	2.—
<i>Caragana Siberica</i> (ERWTEBOOM)	— —	1.50
» »	tiges - stammen	6.—
<i>Carpinus betulus columnaris</i> (CHARME - STEENBEUK)		
» » <i>foliis purpureis</i>	boules - bollen	7.50
» » <i>pyramidalis</i>	pyramides - piramiden	7.50
» » <i>quercifolia</i>	— —	7.50
» » <i>quercifolia</i>	— —	7.50
<i>Castanea vesca foliis argenteis marginatis</i>	tiges - stammen	10.—
<i>Catalpa Bungei</i> (TROMPETBOOM)	boules - bollen	2.—
» »	demi-tiges - halfstammen	6.—
» <i>speciosa</i>	tiges - stammen	6.—
» <i>syringæfolia</i>	— —	6.—
» » <i>atropurpurea</i>	— —	7.50
» » <i>aurea</i>	basses tiges - laagstammen	7.50
» »	demi-tiges - halfstammen	12.50
<i>Ceanothus gloire de Plantières</i> (CÉANOTHE -		
SIKKELBLOEM)	touffes - struiken	5.—
» » » <i>Versailles</i>	— —	6.—
» <i>Marie Simon</i>	— —	5.—
<i>Cephalanthus occidentalis</i> (SNEEUWVLOKBOOM)	— —	2.50
<i>Cerasus avium flore pleno</i> (CERISIER A FLEURS -		
SIERKERS),	tiges - stammen	7.50
» » » »	touffes - struiken	4.—
» <i>Japonica Botan</i>	— —	4.—
» » <i>flore roseo pleno</i>	— —	4.—
» » <i>Higantakura</i>	— —	4.—
» » <i>Hisakura</i>	— —	4.—
» » en variétés - in soorten,		
	demi-tiges - halfstammen	6.—
» »	tiges - stammen	7.50

Cerasus padus (MERISIER A GRAPPES-VOGELKERS)	tiges - stammen	6.—
» » aucubefolia	— —	10.—
» umbraculifera myrtifolia	demi-tiges - halfstammen	6.—
» » »	tiges - stammen	10.—
Cercis siliquastrum rubrum (ARBRE DE JUDÉE - JUDASBOOM),	touffes - struiken	2.50
Chamoecerasus chrysantha (CHAMŒCERISIER - HEGKERS)	— —	1.50
» Ledebouri	— —	1.50
» Tartarica alba	— —	1.50
» » grandiflora rosea	— —	1.50
» » virginalis alba	— —	1.50
» » en variétés - in soorten,	demi-tiges - halfstammen	5.—
Citrus triptera (ORANGER RUSTIQUE)	touffes - struiken	2.50
Cletra alnifolia (MEIBLOEMBOOMPJE)	— —	2.50
Colutea arborescens (BAGUENAUDIER - BLAASBOOMPJE)	— —	1.50
Cornus florida (CORNOUILLER - KORNOELJE)	— —	7.50
» » rubra	— —	7.50
» mascula	— —	2.50
» »	demi-tiges - halfstammen	6.—
» » foliis argenteis marginatis , pyramides-piramiden	— —	10.—
» Siberica	touffes - struiken	1.50
» » aurea Gouchaulti	— —	2.—
» » Späthii aureis	— —	2.—
» » variegata elegantissima	— —	2.—
» » en variétés - in soorten,	demi-tiges - halfstammen	5.—
Coronilla emerus (CORONILLE - KROONWIKKE),	touffes - struiken	1.50
Corylus avellana foliis aureis (NOISETIER-HAZELAAR)	— —	2.—
» » » purpureis	— —	2.—
» » » »	demi-tiges - halfstammen	6.—
Crataegus Carrierii	tiges - stammen	6.—
» oxyacantha flore albo pleno (AUBÉPINE - MEIDOORN)	demi-tiges - halfstammen	5.—
» » » » »	tiges - stammen	6.—
» » punicea	— —	6.—
» » roseo pleno	demi-tiges - halfstammen	5.—
» » » »	tiges - stammen	6.—
» » W. Paul	demi-tiges - halfstammen	5.—
» » »	tiges - stammen	6.—
» » en variétés - in soorten,	basses tiges - laagstammen	2.50

<i>Cratoegus tricolor</i>		tiges - stammen	7.50
<i>Cydonia Japonica</i>	(COGNASSIER DU JAPON - JAPANSCH KWEË)		
»	»	touffes - struiken	2.—
»	»	demi-tiges - halfstammen	5.—
»	»	touffes - struiken	3.—
»	»	— —	3.—
»	»	— —	3.—
»	»	— —	3.—
»	»	— —	3.—
»	»	— —	3.—
»	»	— —	3.—
<i>Cytisus laburnum</i>	(PLUIE D'OR - GOUDEN REGEN)	— —	1.50
»	»	demi-tiges - halfstammen	5.—
»	»	tiges - stammen	6.—
»	»	touffes - struiken	2.50
»	»	demi-tiges - halfstammen	6.—
»	»	tiges - stammen	7.50
»	»	touffes - struiken	2.50
»	»	demi-tiges - halfstammen	6.—
»	»	tiges - stammen	7.50
»	»	touffes - struiken	2.50
»	»	tiges - stammen	7.50
»	»	touffes - struiken	2.50
»	»	tiges - stammen	7.50
»	»	touffes - struiken	3.50
<i>Daphne mezereum album</i>	(BOIS JOLI - PEPERBOOMPJE)		
»	»	touffes - struiken	10.—
»	»	— —	10.—
<i>Desmodium penduliflorum</i>	(DESMODIER)	— —	3.—
<i>Deutzia crenata</i>	<i>candidissima plena</i>	— —	1.50
»	»	— —	1.50
»	»	— —	1.50
»	»	— —	2.—
»	»	— —	1.50
»	»	— —	1.50
»	»	— —	1.50
»	»	en variétés - in soorten,	
»	»	demi-tiges - halfstammen	5.—
»	»	touffes - struiken	2.—
»	»	— —	2.—
»	»	— —	1.50
<i>Diervilla lutea</i>		— —	1.50
»	»	— —	1.50
<i>Dimorphantus</i>	<i>Mandshuricus</i>	tiges - stammen	7.50
»	»	— —	7.50

Eleagnus angustifolia (OLIVIER DE BOHÊME),	touffes - struiken	1.50
» edulis (GOUMI DU JAPON - OLIJFWILG)	— —	2.—
Elsholtzia Stauntoni	— —	1.50
Evonymus alatus	— —	3.50
» Europeus (BONNET CARRÉ - KARDINAALSHOED)	—	2.—
Exochorda grandiflora (PRACT - SPIERSTRUİK),	touffes - struiken	2.—
Fagus sylvatica asplenifolia (HÊTRE - BEUK),	demi-tiges - halfst.	10.—
» » astropurpurea nana	tiges - stammen	12.50
» » castanoefolia	pyramides - piramiden	10.—
» » foliis argenteis variegatis	— —	12.50
» » purpurea Norwegiana	— —	10.—
» » quercifolia	— —	10.—
» » rotundifolia	— —	10.—
» » tricolor	— —	12.50
» » Zlatia	— —	10.—
» » en variétés - in soorten,	demi-tiges - halfstam.	6.—
» » »	tiges - stammen	10.—
Forsythia atrocaulus (CHINEESCH KLOKJE)	touffes - struiken	1.50
» Fortunei	— —	1.50
» » aurea	— —	1.50
» intermedia	— —	1.50
» viridissima	— —	1.50
» » variegata	— —	2.—
» en variétés - in soorten,	demi-tiges - halfstammen	5.—
Fraxinus aucubœfolia (FRÊNE - ESCH)	tiges - stammen	7.50
» atrovirens nana	— —	10.—
» Boscii , boule ^e - bol	— —	10.—
» excelsior aurea	— —	7.50
» ornus (A FLEURS - PLUIMESCH)	— —	6.—
» pubescens alba marginata	— —	7.50
Genista tinctoria (GENÊT - BREM)	touffes - struiken	2.—
Ginkgo biloba (ARBRE AUX QUARANTE ÉCUS - JAPANSCH NOTELAAR),	tiges - stammen	10.—
Gleditschia triacanthos (FÉVIER - CHRISTUSDOORN)	— —	6.—
Glycyrrhiza glabra (BOIS DE RÉGLISSE - KALISSIEHOUT)	touffes - struiken	6.—
Gymnocladus Canadensis (CHICOT DU CANADA - DOODSBEENDERENBOOM),	tiges - stammen	10.—
Halesia tetraptera (ARBRE AUX CLOCHES D'ARGENT),	touffes - struiken	15.—
Halimodendron argenteum (CARAGANA ARGENTÉ)	— —	3.50
» » »	demi-tiges - halfstammen	6.—
Hamamelis Japonica rubra (TOVERHAZELAAR),	touffes - struiken	20.—

<i>Hedysarum multijugum</i> (SAINFOIN D'ESPAGNE)	touffes - struiken	2.50
<i>Hibiscus syriacus</i> (KETMIE DES JARDINS - ALTHEABOOMPJE)		
en variétés - in soorten,	touffes - struiken	3.50
» » »	tiges - stammen	25.—
<i>Hippophoe rhamnoides</i> (ARGOUSIER -		
DUINDOORN),	touffes - struiken	1.50
» »	demi-tiges - halfstammen	6.—
<i>Hydrangea arborescens grandiflora alba</i>	touffes - struiken	2.—
» <i>hortensis Domotoi</i>	— —	5.—

Hydrangea Hortensis.

La pièce — het stuk 3.—

Bleu Prince : bleu foncé en terre ferrugineuse, trapu.
donker-blauw in ijzeraarde, laag.

Coquelicot : carmin clair — licht karmijn-rood.

Deutschland : superbe fleur rose — prachtige rose bloem.

Etincelant : carmin vif — levend karmijn-rood.

Gertrud Glahn : rose foncé — diep-rose.

Goliath : rose lilas — lila-rose.

La Marne : carmin vif — levend karmijn-rood.

Lancelot : rose pâle, dentellé — bleek-rose, getand.

Madame Em. Mouillère : fleur grande, blanc hâtif. —
grootbloemige vroege witte.

Maréchal Foch : rose vif, hâtif — levend-rose, vroege.

Niedersachsen : rose vif, de forte croissance — levend-
rose, sterke groeiër.

Parsifal : rouge corail foncé — diep koraal-rood.

Reine Wilhelmina : fleur grande, rose foncé — groot-
bloemige donker-rose.

Sr de Madame Chautard : rose hâtif — vroege rose.

<i>Hydrangea opuloides acuminata</i> (NOUVEAU-NIEUW),	touffes - struiken	5.—
» <i>paniculata grandiflora</i>	— —	2.—
» » »	demi-tiges - halfstammen	6.—
<i>Hypericum calycinum grandiflorum</i> (MILLEPERTUIS - SINT-JANSKRUID)		
	touffes - struiken	2.—

<i>Hypericum densiflorum</i>	touffes - struiken	2.50
» <i>patulum</i> Henryi	— —	2.50
<i>Indigofera dosua</i>	— —	2.50
<i>Jasminum</i> (JASMIN - JASMIJN), voir plantes grim- pantes - zie klimplanten		
<i>Juglans regia laciniata</i>	tiges - stammen	12.50
<i>Kerria Japonica flore pleno</i> (CORÈTE DU JAPON - RANONKELSTRIJK)		
	touffes - struiken	1.50
» » <i>foliis argenteis variegatis</i>	— —	1.50
» » » <i>variegatis aureis</i>	— —	1.50
<i>Koelreuteria paniculata</i> (SAVONNIER - ZEEPBOOM)		
	demi-tiges - halfstammen	6.—
» »	tiges - stammen	10.—
<i>Lespedeza bicolor</i>	touffes - struiken	2.50
<i>Ligustrum vulgare foliis aureis</i>	— —	1.50
<i>Liquidambar styraciflua</i> (COPALME D'AMÉRIQUE - AMBERBOOM)		
	tiges - stammen	10.—
<i>Liriodendron tulipifera</i> (TULPIER - TULPENBOOM)	— —	7.50
» » <i>foliis marginatis aureis</i>	— —	10.—
<i>Maclura aurantiaca</i> (ORANGER DES OSAGES)	touffes - struiken	2.50

Magnolia.

. La pièce — het stuk

Pyramides - piramiden 20.—

VARIÉTÉS - SOORTEN : *alba superba* - *Alexandrina* -
amabilis - *glauca* - *Halleana stellata* - *Kobus* -
Lennei - *Soulangeana* - *Soulangeana nigra* -
Speciosa - *Thompsoniana*.

<i>Magnolia</i> en variétés - in soorten	touffes struiken	10.—
» <i>tripetala</i>	basses-tiges - laagstammen	10.—
» »	demi-tiges - halfstammen	20.—
<i>Malus floribunda</i> (POMMIER A FLEURS - SIERAPPEL)		
	touffes - struiken	4.—
» » <i>Aldenhamensis</i>	— —	4.—
» » <i>astrosanguinea</i>	— —	4.—
» » <i>Eleyi</i>	— —	4.—
» » <i>Lemoinei</i>	— —	4.—
» » <i>purpurea</i>	— —	4.—
» » <i>Scheideckeri</i>	— —	4.—
» <i>Parkmani</i> ou <i>Halleana</i>	— —	4.—

<i>Malus spectabilis</i>	flore albo pleno	touffes - struiken	4.—
»	» » roseo pleno	— —	4.—
»	en variétés - in soorten	demi-tiges - halfstammen	6.—
»	» » »	tiges - stammen	7.50
<i>Morus alba</i>	(MURIER BLANC - WITTE MOERBEZIEBOOM)		
		demi-tiges - halfstammen	6.—
»	»	tiges - stammen	7.50
<i>Paulownia imperialis</i>		demi-tiges - halfstammen	6.—
»	»	tiges - stammen	10.—
<i>Pavia macrostachya</i>		touffes - struiken	3.—
<i>Persica alba plena</i>	(PÊCHER A FLEURS - SIERPERZIK)	— —	15.—
»	Clara Mayer	— —	7.50
»	purpurea plena	— —	15.—
»	rosoeflora plena	— —	7.50
<i>Philadelphus coronarius</i>	(SERINGAT - BOERENJASMIJN)		
		odorant - welriekend — —	1.50
»	» foliis aureis (odorant - welriekend)		
		touffes - struiken	1.50
»	dianthiflorus	— —	2.—
»	grandiflorus	— —	1.50
»	Lemoinei conquête	— —	2.—
»	manteau d'Hermine	— —	2.—
»	purpureo maculatus	— —	2.—
»	virginal	— —	2.—
»	»	demi-tiges - halfstammen	6.—
»	Wilsoni (NOUVEAU - NIEUW)	touffes - struiken	2.50
<i>Populus alba nivea</i>	(ZILVER - POPULIER)	— —	1.50
»	» »	tiges - stammen	5.—
»	bolleana	pyramides - piramiden	7.50
»	pyramidalis (D'ITALIE - ITALIAANSCHÉ		
	POPULIER)	— —	5.—
»	lasiocarpa	tiges - stammen	10.—
<i>Potentilla fruticosa</i>		touffes - struiken	1.50
<i>Prunus Pissardi Bliereiana</i>	flore pleno (PRUNIER D'ORNEMENT -		
	SIERPRUIM),	touffes - struiken	3.—
»	» » » » »	demi-tiges - halfstammen	6.—
»	» » » » »	tiges - stammen	7.50
»	» nigra	touffes - struiken	2.50
»	» »	demi-tiges - halfstammen	5.—
»	» »	tiges - stammen	6.—
»	» tricolor	touffes - struiken	2.50
»	» »	demi-tiges - halfstammen	6.—
»	domestica variegata	touffes - struiken	2.50

Prunus domestica variegata	demi-tiges - halfstammen	6.—
» Chinensis flore albo pleno	touffes - struiken	2.50
» » » » »	demi-tiges - halfstammen	6.—
» » » rubro pleno	touffes - struiken	2.50
» » » » »	demi-tiges - halfstammen	6.—
» triloba flore pleno	touffes - struiken	2.50
» » » » »	demi-tiges - halfstammen	6.—
Ptelea trifoliata (ORME DE SAMARIE - LEDERBLOEM)		
	tiges - stammen	6.—
» » aurea	touffes - struiken	3.50
» » »	demi-tiges - halfstammen	6.—
» » »	tiges - stammen	7.50
Pterocarya Caucasica (FAUX NOYER - VLEUGELNOOT) — —		7.50
Pyrus salicifolia pendula	pyramides - piramiden	7.50
Quercus Cerris (CHÊNE CHEVELU),	basses-tiges - laagstammen	2.—
» pedunculata concordia (CHÊNE - EIK)		
	demi-tiges - halfstammen	12.50
» » fastigiata	pyramides - piramiden	10.—
» robur nigra atropurpurea	basses tiges - laagstammen	15.—
» rubra aurea	— —	15.—
» » heterophylla	— —	15.—
Rhodotypus kerrioides (SCHIJN - KERRIA)	touffes - struiken	1.50
Rhus cotinus (ARBRE A PERRUQUE - PRUIKENBOOM) — —		2.—
» »	demi-tiges - halfstammen	6.—
» » foliis purpureis	touffes - struiken	2.50
» glabra (SUMAC)	— —	2.50
» »	tiges - stammen	10.—
» » laciniata	touffes - struiken	3.50
» typhina laciniata (FLUWEELBOOM)	— —	2.50
» » »	demi-tiges - halfstammen	6.—
» » »	tiges - stammen	10.—
Ribes Alpinum (GROSEILLIER D'ORNEMENT - SIERBES)		
	touffes - struiken	1.50
» » sterilis	— —	1.50
» aureum	— —	1.50
» Gordonianum	— —	1.50
» sanguineum	— —	1.50
» » albidum	— —	1.50
» » atrosanguineum	— —	1.50
» » flore pleno	— —	2.50
» » en variétés - in soorten,	demi-tiges - halfstam.	5.—
Robinia pseudo - Acacia angustifolia	tiges - stammen	7.50
» » » Bessoniana	— —	6.

Robinia pseudo - Acacia Decaisneana	tiges - stammen	7.50
» » » foliis aureis	— —	7.50
» » » inermis, boule - bol	— —	7.50
» hispidula rosea (à fleurs roses - rozeroodbloemig)		
	touffes - struiken	2.50
» » »	demi-tiges - halfstammen	6.—
» » »	tiges - stammen	7.50
» Kelseyi	touffes - struiken	2.50
» » »	tiges - stammen	7.50
Salix laurifolia (SAULE - WILG)	touffes - struiken	1.50
» rosmarinifolia	— —	1.50
» vitellina Britzensis	— —	1.50
» » »	tiges - stammen	6.—
Sambucus nigra flore roseo pleno (SUREAU - VLIERSTRIJK)		
	touffes - struiken	1.50
» » foliis aureis	— —	1.50
» » fructo luteo	— —	1.50
» » laciniata	— —	1.50
» » marginatis aureis	— —	1.50
» » pyramidalis	— —	1.50
» » »	demi-tiges - halfstammen	5.—
» pubens maxima	touffes - struiken	2.—
Sophora Japonica (HONINGBOOM)	tiges - stammen	7.50
Sorbus Americana (SORBIER - LIJSTERBES)	— —	6.—
» » pyramidalis	— —	10.—
» aria argentea (ZILVER - LIJSTERBES)	— —	6.—
» » macrophylla	— —	6.—
» » rotundifolia	— —	6.—
» aucuparia foliis aureis	— —	6.—
Spirea aricefolia (SPIRÉE - SPIERSTRIJK)	touffes - struiken	1.50
» Billardi	— —	1.50
» Bumaldá	— —	1.50
» » Anthony Waterer	— —	1.50
» callosa alba	— —	1.50
» crispifolia	— —	2.—
» Douglasi rosea	— —	1.50
» latifolia	— —	1.50
» Lindleyana	— —	1.50
» Menziezii	— —	1.50
» multiflora arguta	— —	2.—
» noblina	— —	1.50
» opulifolia aurea	— —	1.50
» » »	demi-tiges - halfstammen	5.—

Spirea prunifolia flore pleno	touffes - struiken	2.—
» Reevesiana flore pleno	— —	2.—
» salicifolia alba	— —	1.50
» sorbifolia	— —	1.50
» Thunbergii	— —	2.—
» Van Houtte	— —	1.50
Staphylea colchica (FAUX-PISTACHIER - MUSKAATBOOMPJE)	—	2.—
» pinnata	— —	2.—
»	tiges - stammen	10.—
Stephanandra flexuosa	touffes - struiken	1.50
Symphoricarpos fructo albo (SNEEUWBES)	— —	1.50
» rubro	— —	1.50
» variegata	— —	1.50
Syringa Josikea (LILAS - SERING)	— —	2.50
»	demi-tiges - halfstammen	5.—
» Persica alba	touffes - struiken	4.—
» rosea	— —	4.—
» vulgaris	— —	2.—
» alba	— —	2.—

Lilas en variétés.

Seringen in soorten.

Buissons, la pièce — struiken, het stuk 4.— à 6.—

Demi-tiges, la pièce — halfstammen, het stuk 6.—

Abel Carrière: bleu cobalt à revers rose, double — kobalt-blauw met rose achterzijde, dubbel.

Alphonse Lavallée: bleu nuancé violet, double - violette-blauw, dubbel.

Belle de Nançy: rose satiné brillant, centre blanc, double — schitterend rose, wit binnenste, dubbel.

Charles X: rouge violacé noirâtre, simple — donker paars-rood, enkel.

Charles Joly: rouge noirâtre, double — donker-rood, dubbel.

Deuil d'Emile Gallé: mauve carminé, double — karmijnkleurig paars, dubbel.

Edith Cavell: blanc de lait pur, double — zuiver melk-wit, dubbel.

Glory of Horstenstein : fleur énorme, rouge pourpre, simple — enorm groote bloem, purper-rood, enkel.

Jacques Callot : très larges fleurs, rouge violacé, simple — zeer breede bloemtros paars-rood, enkel.

Jan van Tol : fleur énorme, blanc pur, simple — enorm groote bloem, zuiver wit, enkel.

Jeanne d'Arc : blanc pur, bouton crème, double — zuiver wit, roomkleurigen knop, dubbel.

Katharine Havemeyer : fleur énorme, lilas cobalt nuancé mauve, double — enorm groote bloem, kobalt-lila met paarsche tint, dubbel 7.50

Le Printemps : violet rose clair, double — zacht violette-rose, dubbel.

Léon Simon : giroflée bleuâtre, double — giroffel-blauw, dubbel.

M^{me} Abel Châtenay : blanc pur, double — zuiver wit, dubbel.

» **Edw. Harding** : fleur énorme, carmin vif, double — enorm groote bloem, levend-karmijn, dubbel 7.50

» **Casimir Périer** : blanc crème, extra double — room-wit, extra dubbel.

» **Lemoine** : blanc pur, extra double — zuiver wit, extra dubbel.

Marie Legraye : blanc, bouton crème, simple — wit, roomkleurigen knop, enkel.

Michel Büchner : lilas clair, double — zacht lila, dubbel.

Negro : pourpre violacé foncé, simple — donker violette-purper, enkel.

Pasteur : rouge vineux foncé, simple — donker wijn-rood, enkel.

Paul Thirion : rose vineux, double — wijn-rose, dubbel.

Président Grévy : violet vineux, double — wijn-violette, dubbel.

Président Poincaré : mauve lie de vin, double — wijnmoer-paars, dubbel.

Princesse Clémentine : blanc pur, double — zuiver wit, dubbel.

Réaumur : fleur énorme, carmin cocardeau foncé, simple
— enorm groote bloem, donker violier-karmijn,
enkel.

Sr de L. Späth : rouge noirâtre, simple — donker-rood,
enkel.

Volcan : rouge foncé, simple — donker-rood, enkel.

Tamarix Africana (TAMARIS)	touffes - struiken	1.50
» hispida æstivalis	— —	2.—
» tetendra purpurea	— —	1.50
» en variétés - in soorten,	demi-tiges - halfstammen	6.—
Tilia tomentosa argentea (TILLEUL ARGENTÉ - ZILVERLINDE),	tiges - stammen	7.50
» asplenifolia	— —	10.—
» dasystilla (TILLEUL DE CRIMÉE)	— —	7.50
Ulmus Americana aurea (ORME - OLM)	— —	7.50
» campestris Louis Van Houtte	— —	7.50
» » Medio variegata	— —	7.50
» » picturata »	— —	7.50
» » umbraculifera , boule - bol	— —	7.50
» montana atropurpurea	— —	7.50
» fastigiata Dampieri	— —	7.50
» » Wredei aurea	pyramides - piramiden	10.—
Viburnum Carlesi (odorant - welriekend)	touffes - struiken	10.—
» »	demi-tiges - halfstammen	12.50
» lentana	touffes - struiken	1.50
» opulus (A FRUITS - VRUCHTDRAGENDE)	— —	1.50
» » flore pleno (BOULE DE NEIGE - SNEEUWBAL)	touffes - struiken	1.50
» » » »	demi-tiges - halfstammen	5.—
» plicatum	touffes - struiken	3.50
» »	demi-tiges - halfstammen	7.50
» » tomentosum	touffes - struiken	3.50
Virgilia lutea	tiges - stammen	7.50
Weigelia Abel Carrière	touffes struiken	2.50
» amabilis	— —	1.50
» candida	— —	1.50
» Descartes	— —	2.50
» Eva Rätke	— —	2.50
» Kosteriana variegata	— —	1.50
» Lavallei	— —	2.50

Weigelia nana variegata	touffes - struiken	1.50
» rosea foliis purpureis	— —	1.50
» en variétés - in soorten	demi-tiges - halfstammen	5.—
Wistaria Chinensis (GLYCINE - BLAUWE REGEN)	— —	15.—

Arbustes d'ornement - Sierstruiken.

variétés nouvelles - nieuwe soorten.

Catalpa Duclouxii : grand arbre à feuilles cordiformes, entières, glabres, plus claires et jaunâtres en dessous. Inflorescence de 10 à 15 fleurs roses, plus grandes que celles du *C. Kœmpferi*.

basses tiges - laagstammen 10.—

demi-tiges - halfstammen 15.—

» **Japonica** : nouveauté du Japon, d'une croissance extrêmement rapide. Formant en peu de temps des arbres magnifiques, littéralement chargés de fleurs au parfum suave.

basses tiges - laagstammen 10.—

demi-tiges - halfstammen 15.—

Cerasus Japonica new red : superbe variété à fleurs roses doubles, bouton rouge carmin. Un des meilleurs cerisiers d'ornement.

touffes - struiken 5.—

demi-tiges - halfstammen 7.50

» **Japonica pendula** : un des plus jolis arbres d'ornement pleureurs à fleurs. Vigueur moyenne. En avril les rameaux sont absolument couverts de fleurs roses, bien doubles.

demi-tiges - halfstammen 10.—

tiges - stammen 15.—

» **serrulata sachalinensis sikiyama** : le plus beau de tous les cerisiers japonais à fleurs tardives. Grande, bien pleine, d'un beau rose pur.

touffes - struiken 5.—

demi-tiges - halfstammen 7.50

Dimorphantus mandshuricus foliis variegatis argenteis : une des plus jolies plantes décoratives à feuilles panachées, gardant toutes les particularités du D. mandshuricus.

basses-tiges - laagstammen 30.—

» **mandshuricus foliis variegatis aureis** : identique à tous les points à la variété précédente, mais à panachure dorée.

basses-tiges - laagstammen 30.—

Malus Veitch's scarlet : un des plus jolis pommiers d'ornement à fruits.

touffes - struiken 5.—

demi-tiges - halfstammen 7.50

Téléphonez SCHUELEN

44, de préférence entre

6 et 9 h. du soir

Telefoneert SCHUELEN

44, liefst tusschen 6 en

9 u. 's avonds.

Arbres d'avenue et forestiers ordinaires.

Gewone Laan- en Boschboomen.

Acer platanoides (ERABLE PLANE - PLATAANBLADIGE ESCHDOORN)	tiges - stammen	4.— à 5.—
» pseudo platanus (EBABLE SYCOMORE - GEWONE ESCHDOORN)	tiges - stammen	4.— 5.—
» Virginicum rubrum (ERABLE ROUGE DE VIRGINIE - VIRGINISCHE ESCHDOORN)	tiges - stammen	5.— 6.—
Æsculus hippocastanum (MARRONNIER D'INDE - WILDE KASTANJE)	tiges - stammen	4.— 5.—
Betula alba (BOULEAU BLANC - WITTE BERK)	—	4.— 5.—
Carpinus betulus (CHARME COMMUN - HAAG OF STEENBEUK)	pyramides - piramiden	4.— 5.—
Castanea vesca (CHATAIGNIER COMMUN - TAMME KASTANJE)	tiges - stammen	5.— 6.—
Cerasus Virginiana (MERISIER DE VIRGINIE - VIRGINISCHE KERS)	tiges - stammen	4.— 5.—
Fagus sylvatica (HÊTRE COMMUN - GEWONE BEUK)	pyramides - piramiden	4.— 5.—
» » purpurea (HÊTRE POURPRE - BRUINE BEUK)	pyramides - piramiden	5.— 6.—
Fraxinus excelsior (FRÊNE COMMUN - GEWONE ESCH)	tiges - stammen	4.— 5.—
Juglans nigra (NOYER NOIR D'AMÉRIQUE - AMERIKAANSCH NOOT)	tiges - stammen	5.— 6.—
Platanus Occidentalis (PLATANE D'OCCIDENT - WEST PLATAAN)	tiges - stammen	4.— 5.—
Populus Canadensis (PEUPLIER DU CANADA - CANADA POPULIER)	tiges - stammen	3.— 4.—
» franc Picard (PEUPLIER BLANC PICARD - PICARD ABEEL)	tiges - stammen	4.— 5.—
Quercus Americana rubra (CHÊNE ROUGE D'AMÉRIQUE - AMERIKAANSCH EIK)	tiges - stammen	4.— 5.—
» » palustris (CHÊNE DE MARAIS - MOERASEIK)	tiges - stammen	5.— 6.—
» pedunculata (CHÊNE COMMUN - GEWONE EIK)	tiges - stammen	4.— 5.—
Robinia pseudo - Acacia (ACACIA COMMUN - GEWONE ACACIA)	tiges - stammen	4.— 5.—
Salix caprea (SAULE MARSAULT - KATJESWILG)	tiges - stammen	4.— 5.—
Sorbus aucuparia (SORBIER DES OISELEURS - LIJSTERBES)	tiges - stammen	4.— 5.—
Tilia platyphilla (TILLEUL DE HOLLANDE - HOLLANDSCHE LINDE)	tiges - stammen	4.— 5.—

Arbustes d'ornement à feuilles persistantes.

Groenblijvende planten.

Aucuba Japonica	touffes - struiken	4.—
» » crotonifolia	— —	6.—
Bambusa metake (BAMBOU - BAMBOESRIET)	— —	3.50
» nigra gigantea	— —	10.—
» striatifolia aurea	— —	3.50
Berberis Darwini	— —	3.50
» dulcis	— —	3.50
» » nana	— —	2.50
» Gagnepaini	— —	4.50
» Illicifolia	— —	2.50
» stenophylla	— —	4.50
» verruculosa	— —	4.50
» Wilsonoe	— —	3.50
Buxus Japonica aurea , boules - bollen 0.40 X 0.40 m		15.—
» sempervirens (BUISSON - PALM), boules - bollen 0.30 X 0.30 m.		10.—
» » 0.40 X 0.40 m.		15.—
» » 0.50 X 0.50 m.		20.—
» » pyramides - piramiden 0.50 à 0.75 m.	7.50 à	10.—
» » » » 1.— à 1.25 m.	15.— à	20.—
Chamaecerasus nitida	touffes - struiken	2.50
Cotoneaster Buxifolia (DWERGMISPEL)	— —	3.50
» Franchetti	— —	2.50
» horizontalis	— —	3.50
» » variegata (NOUVEAU - NIEUW)	— —	7.50
» microphylla	— —	3.50
» prostrata	— —	4.50
» Salicifolia flocosa	— —	2.50
» Simonsi	— —	2.50
» Thymifolia	— —	3.50
» Zabeli	— —	4.50
» en variétés - in soorten, demi-tiges - halfstammen		6.—
Crataegus pyracantha coccinea (BUISSON ARDENT - VUURDOORN)	touffes - struiken	7.50
Eleagnus Simoni tricolor	— —	6.—
Evonymus Japonicus (FUSAIN)	— —	3.50
» » en variétés - in soorten	— —	5.—
» pulchellus » »	— —	5.—
» radicans foliis argenteis variegatis	— —	2.50

Genista alba dura (GENÊT - BREM)	en pots - in potten	10.—
» Dallimorei	— —	10.—
» scoparia Andreana	— —	10.—
Hedera arborea	touffes - struiken	7.50
Ilex aquifolium (HOUX COMMUN - GEWONE HULST)	— —	3.50
» » foliis argenteis variegatis, pyramides -		
piramiden	0.50 à 0.75 m.	10.— à 15.—
» » » » »	1.— à 1.25 m.	20.— à 25.—
» longifolia pyramidalis (A FRUITS - DE ECHE BESHULST)		
pyramides - piramiden	0.50 à 0.75 m.	7.50 à 12.50
» » » » »	1.— à 1.25 m.	15.— à 20.—
» » pyramidalis	demi-tiges - halfstammen	20.—
Laurus lauro-cerasus Caucasica (LAURIER AMANDE - LAURIERKERS)		
touffes - struiken		2.50
» » rotundifolia	— —	2.50
» » Schipkaensis	— —	3.50
» » Zabeliana	— —	3.50
» Lusitanica (DE PORTUGAL - PORTUGEESE LAURIER)	—	3.50
» » pyramides - piramiden	1.— à 1.25 m.	15.— à 20.—
Ligustrum Iboia (TROËNE - LIGUSTER)	touffes - struiken	2.50
» Japonicum Coriaceum	— —	6.—
» » lucidum	— —	3.50
» ovalifolium	— —	1.50
» » argenteum elegantissimum	— —	2.—
» » » » »	demi-tiges - halfstam.	5.—
» » aureum »	touffes - struiken	2.50
» » » » »	demi-tiges - halfstam.	5.—
Mahonia aquifolia	touffes - struiken	2.50
» Japonica	— —	3.50
Myrica cerifera (ARBRE A LA CIRE)	— —	2.50
Olearia Haastii	— —	3.50
Osmanthus aquifolius	— —	6.—
» » pyramides - piramiden	1.— à 1.25 m.	15.— à 20.—
» » marginata alba	touffes - struiken	7.50
Phillyrea Vilmoriniana	— —	6.—
Ruscus aculeatus (HOUX FRELON ÉPINEUX)	— —	2.50
» racemosus (LAURIER D'ALEXANDRIE)	— —	7.50
Skimmia Japonica	— —	15.—
» oblata	— —	6.—
Viburnum Davidii	— —	10.—
» Henryi	— —	10.—
» rhytidophyllum	— —	2.50
» » foliis variegatis (NOUVEAU NIEUW)		
touffes - struiken		7.50
Yucca glauca pendula	— —	5.—
Zanthoxylum planispinum	— —	10.—

Arbres à branches retombantes.

Siertreurboomen.

Alnus incana pendula (AULNE BLANC PLEUREUR - WITTE TREURELS)	tiges - stammen	10.—
Betula youngi pendula (BOULEAU BLANC PLEUREUR - WITTE TREURBERK)	— —	7.50
Caragana arborescens pendula (TREUR-ERWTEBOOM)	— —	7.50
Carpinus betulus pendula (CHARME GOMMUN PLEUREUR - TREUR-STEENBEUK)	— —	10.—
Cerasus Montmorency pendula (CERISIER MONTMORENCY PLEUREUR - TREUR-MONTMORENCYKERS)	— —	10.—
» Chinensis pendula (CERISIER DE CHINE PLEUREUR - CHINEESCHE TREURKERS)	— —	10.—
» Virginiana pendula (MERISIER DE VIRGINIE PLEUREUR - VIRGINISCHE TREURKERS)	— —	10.—
Corylus Avellana pendula (NOISETIER COMMUN PLEUREUR - GEWONE TREUR-HAZELAAR)	— —	12.50
Cytisus laburnum pendulum (PLUIE D'OR PLEUREUR - TREUR GOUDEN REGEN)	— —	10.—
Fagus sylvatica pendula (HÊTRE GOMMUN PLEUREUR - GEWONE TREURBEUK)	— —	10.—
» purpurea pendula (HÊTRE POURPRE PLEUREUR - BRUINE TREURBEUK)	— —	10.—
Forsythia suspensa (CHINEESCH KLOKJE) demi-tiges - halfstammen		7.50
Fraxinus excelsior pendula (FRÊNE COMMUN PLEUREUR - GEWONE TREURESCH)	tiges - stammen	7.50
» aurea pendula	— —	10.—
» lentiscifolia pendula	— —	10.—
Larix Leptolepis pendula (MÊLÈZE DU JAPON PLEUREUR - JAPANSCH TREURLORK), demi-tiges - halfstammen		12.50
Malus Elisa Rätke pendula (POMMIER PLEUREUR - TREURAPPEL)	tiges - stammen	10.—
Morus alba pendula (MURIER BLANC PLEUREUR - WITTE TREURMOERBEI)	— —	12.50
Persica domestica pendula (PÊCHER PLEUREUR - TREURPERZIK)	— —	12.50
Pyrus Salicifolia pendula (POIRIER PLEUREUR A FEUILLES DE SAULE - ZILVER-WILGENBLADIGE TREURPEER)	— —	7.50
Populus tremula pendula (PEUPLIER PLEUREUR - TREURPOPULIER)	— —	10.—
Quercus pedunculata Dauvessi pendula (CHÊNE COMMUN PLEUREUR - GEWONE TREUREIK)	— —	12.50

Robinia pseudo-Acacia pendula (ACACIA PLEUREUR - TREURACACIA)	—	—	10.—
Salix Americana pendula (SAULE PLEUREUR - TREURWILG)	—	—	7.50
Salix Babylonica pendula	tiges - stammen	—	7.50
» caproea	—	—	10.—
» Japonica Lavallei	demi-tiges - halfstammen	—	6.—
» rigida pendula	—	—	6.—
» vitellina aurea pendula (SAULE DORÉ PLEUREUR - ORANJE TREURWILG)	tiges - stammen	—	7.50
Sophora Japonica pendula (TREUR - HONINGBOOM)	—	—	12.50
Sorbus aucuparia variegata pendula (SORBIER PLEUREUR - TREUR-LIJSTERBES)	—	—	7.50
Tilia argentea pendula (TILLEUL ARGENTÉ PLEUREUR - TREUR-ZILVERLINDE)	—	—	10.—
Ulmus Americana pendula (ORME PLEUREUR - TREUROLM)	—	—	7.50
» campestris	—	—	7.50
» montana horizontalis	—	—	7.50

Planten grimpantes - Klimplanten.

	TUTEURÉ - OPGEBONDEN		
Actinidia polygama (JAPANSCH ACTINIDIA)	—	—	6.—
Akebia quinata (JAPANSCH AKEBIA)	—	—	3.50
Ampelopsis Engelmanni (VIGNE VIERGE - SIERWINGERD)	—	—	2.50
» Henryana	—	—	6.—
» muralis	—	—	2.50
» quinquefolia	—	—	2.50
» variegata Sieboldi	—	—	3.50
» Veitchi	—	—	2.50
Aristolochia sipho (DUITSCH PIJPENPLANT)	—	—	6.—
Bignonia grandiflora (JASMIN TROMPETTE - TROMPETBLOEM)	—	—	6.—
Clematis flammula (odorant - welriekend)	—	—	4.50
» viticella	—	—	4.50
Cytisus purpureus	—	—	4.50

Avis - Bericht.

Les dimanches et jours fériés, nos pépinières-roseraies restent ouvertes aux visiteurs.

Onze Boom- en Rozenkwekerijen kunnen ook op Zon- en feestdagen bezocht worden.

Clématites à grandes fleurs.

Grootbloemige Clematis.

Duchess of Edinburgh : blanc double — dubbel wit.

Hybrida Sieboldi : bleu ciel — hemel-blauw.

Jackmani superba : violet foncé — donker violet.

Madame Baron Veillard : rose lilacé — lila-rose.

Nelly Moser : blanc strié rouge — wit met rood.

Ville de Lyon : rouge cramoisi — karmozijn-rood,
etc. — enz.

La pièce — het stuk 7.50

TUTEURÉ - OPGEBONDEN

Forsythia suspensa (Chineesch Klokje)	—	—	2.50
Hedera argentea elegans (Lierre - Klimop of Veil)	—	—	2.50
» dentata aurea	—	—	6.—
» gloire de Marengo	—	—	6.—
» Hibernica	—	—	2.50
» latifolia maculata	—	—	6.—
Humulus lupulus aureis (Houblon doré - geelbladige Hop)	—	—	3.50
Jasminum Beesianum (Jasmin - Jasmijn)	—	—	2.50
» nudiflorum	—	—	2.50
» foliis aureis	—	—	2.50
» officinalis (odorant - welriekend)	—	—	3.50
» Stefanense (odorant - welriekend)	—	—	3.50
Lonicera Belgica (Chèvre-feuille - Geitenblad)	—	—	3.50
» brachipoda aurea reticulata	—	—	3.50
» fuchsioïdes	—	—	5.—
» Halleana (odorant - welriekend)	—	—	3.50
» punicea	—	—	5.—
Periploca grœca (Périploque - Touwboom)	—	—	3.50
Polygonum baldschuanicum (Bruidsluier)	—	—	4.50
Schizophragma Hydrangeoïdes (Hydrangea grim pant - klimmende Hydrangea)	—	—	5.—
Vinca major (grande Pervenche - grootbladige Maagdepalm)	—	—	2.50
» foliis variegatis	—	—	2.50
Vitis Henryana (Vigne sauvage - wilde Druivenboom)	—	—	3.50
Wistaria Chinensis (Glycine - blauwe Regen)	—	—	6.—
» alba	—	—	6.—

Arbustes d'ornement de terre de bruyère.

Sierplanten voor heidegrond.

Andromeda floribunda	0.40 à 0.50 m.	touffes - struiken	12.50
» Japonica	0.40 à 0.50 m.	— —	12.50
Azalea amoena	0.30 à 0.40 dm.	— —	10.—
» Koster's brilliant red	0.40 à 0.50 m.	— —	12.50
» mollis		— —	6.—
» Pontica		— —	7.50
Erica, en variétés - in soorten (Bruyère - Heidekruid)		—	6.—
Kalmia latifolia	0.40 à 0.50 m.	— —	12.50
Rhododendron hybridum (Alpenroos)	0.50 à 0.60 m.	—	7.50
» »	1.— m.	tiges - stammen	25.—
» Ponticum	0.50 à 0.60 m.	touffes - struiken	6.—
» proecox	0.40 à 0.50 m.	— —	12.50



Toutes ces plantes sont bien boutonnées.
Al deze planten zijn best geknopt.



Pour s'assurer de la provenance des produits présentés, demandez à voir la note, qui invariablement portera l'entête de notre firme.

Wilt U zeker zijn onze planten te ontvangen, vraagt dan de nota te zien, waarop het hoofd der Firma gedrukt staat.

Planten vivaces fleuries de pleine terre.

Doorlevende bloemplanten voor vollen grond.

<i>Achillea</i> (Duizendblad), en variétés - in soorten, touffes - struiken	1.50
» <i>filipendula Parkeri</i> , à sécher om te drogen	— 1.50
<i>Aconitum napellus</i> (Monnikskap), en variétés - in soorten	— 1.50
<i>Alstroemeria aurantiaca splendens</i>	— — 1.50
<i>Althea rosea</i> (Rose trémière - Stokroos)	— — 1.75
<i>Anemone Japonica</i> (Herfst-Anemoon)	
en variétés - in soorten	— — 1.75
<i>Anthemis tinctoria</i> Kelwayi	— — 1.50
<i>Anthericum ramosum</i>	— — 1.75
<i>Aquilegia</i> (Ancolie - Akelei), en variétés in soorten	— — 1.75
<i>Aruncus sylvestris</i> (Barbe de bouc - Geitenbaard)	— — 1.50
<i>Arundo-donax glauca</i> (Canne de Provence)	— — 2.50
» » <i>versicolor</i>	— — 5.—
<i>Asclepias incarnata</i> (Zijdeplant)	— — 1.50
<i>Aster</i> , en variétés - in soorten	— — 1.50
» <i>amellus</i> et autres nains - laaggroeiende Sterrebloem	— — 1.75
<i>Astilbe</i> , en variétés - in soorten	— — 1.50
» <i>Etna</i> , rouge pourpre - purper-rood	— — 6.—
<i>Campanula</i> (Klokjesbloem), en variétés in soorten	— — 1.75
<i>Centaurea montana</i> (Bleuet - Korenbloem)	
en variétés - in soorten	— — 1.50
<i>Chelone barbata</i> (Galane barbue)	— — 1.50
<i>Chrysanthème d'été</i> - Zomer Chrysanten	
en variétés - in soorten	— — 1.75
» <i>d'automne</i> - Herfst Chrysanten	
en variétés - in soorten	— — 1.75
<i>Chrysanthemum max. Esther Read</i> (Marguerite blanche double - witte dubbel Margriet) nouveau - nieuw	— — 7.50
» » <i>Etoile d'Anvers</i> (grande Marguerite blanche - groote witte Margriet) touffes - struiken	— — 1.50
<i>Clematis alba odorata</i> (odorant - welriekend)	— — 3.50
» <i>erecta alba</i>	— — 3.50
<i>Colchicum autumnale</i> (Colchique d'automne - Herfst-Tyloos)	— — 1.50

<i>Convallaria majalis</i> (Muguet de mai - Lelietje der dalen)	—	1.50
<i>Coreopsis</i> , en variétés - in soorten	—	1.50
<i>Crinum Powellii</i>	—	6.—
<i>Delphinium hybridum</i> (Pied d'alouette - Ridderspoor)	—	2.25
» <i>Chinensis</i> , en variétés - in soorten (nain - laag)	—	2.25
<i>Diclytra spectabilis</i> (Cœur de Marie - gebroken Vrouwenhartje)	—	1.50
<i>Dictamnus Fraxinella alba</i> (Fraxinelle - Vuurwerkplant)	—	3.50
» <i>rubra</i>	—	2.50
<i>Digitalis gloxinioeflora</i> (Vingerhoedskruid)	—	1.75
<i>Doronicum plantagineum excelsum</i>	—	1.75
<i>Echinops ritro</i> (Boulette azurée - Kogeldistel) pour bouquets perpétuels - om te drogen touffes - struiken	—	1.50
<i>Eremurus</i> , en variétés - in soorten	—	10.—
<i>Erigeron</i> (Fijnstraal), en variétés - in soorten	—	1.50
<i>Eryngium Oliverianum</i> (Chardon bleu - blauwe Edeldistel), à sécher - om te drogen	—	2.50
<i>Eulalia</i> , en variétés - in soorten	—	2.50
<i>Fuchsia</i>	—	2.50
<i>Geranium</i> - Ooievaarsbek, en variétés - in soorten	—	1.75
<i>Geum</i> Mrs J. Bradshaw (Nagelkruid)	—	1.75
<i>Glyceria spectabilis foliis variegatis</i> (bontgestreept Vlotgras)	—	1.50
<i>Gunnera</i> , en variétés - in soorten	—	12.50
<i>Gynerium argenteum elegans</i> (Herbe des Pampas - Pampasgras)	—	6.—
<i>Gypsophila hybr.</i> Rosenschleier (Eillet d'amour - Gipskruid) rose clair - licht rose	—	4.—
» <i>paniculata</i>	—	1.50
» <i>Bristol Fairy</i> (remontant - herbloeiend)	—	3.—
» <i>flore pleno</i>	—	2.50



Les Eillets d'amour sont très recommandables pour bouquets perpétuels. — Gipskruid laat zich best drogen.

<i>Helenium</i> , en variétés - in soorten	—	1.50
<i>Helianthus</i>	—	1.50
» <i>multiflorus plenus</i> (Soleil - Zonnebloem)	—	1.50
<i>Helleborus hybridus atropurpureus</i> (rose de Noël - Kerstroos)	—	6.—
» <i>niger</i>	—	6.—
<i>Hemerocallis</i> (Daglelie), en variétés - in soorten	—	1.50
<i>Iris Germanica</i> (Duitsche Iris), en variétés in soorten	—	1.75
» <i>Kämpferi</i> (du Japon - Japansche Iris) en variétés - in soorten	—	1.75
» <i>Siberica</i> , en variétés - in soorten	—	1.50
<i>Lavendula spica</i> (Lavande - Lavendel)	—	1.50

Lupinus (Lupins variés - Lupienen in soorten)	touffes - struiken	1.50
» Elisabeth Arden, Golden Thoughts, Highlander, Red Guard, Sunshine, Tangerine, Zulu, etc. enz.	(nouveau - nieuw) — —	5.— à 7.50
Lychnis chalcedonica rubra (Croix de Jeruzalem)	— —	1.75
» » » plena	— —	2.50
Nymphoea (Lis d'eau - Waterlelie), en variétés - in soorten	— —	20.—
Oenothera fruticosa youngii (Nachtkaaers)	— —	1.50
Papaver (Pavot - Klaproos), en variétés - in soorten	— —	1.50
» Mahony, Orange perfection, Thora Perry, Wunderkind, etc. enz.	(nouveau - nieuw) — —	2.50 à 5.—
Paeonia herbacea Chinensis (Pivoine de Chine - Chineesche Pioenroos), en variétés in soorten	— —	2.25
» arborea (Pivoine en arbre - Houtpioen) en variétés - in soorten	— —	15.—
» officinalis (Pivoine officinale), en variétés - in soorten	— —	2.25

Phlox decussata - Herfstseringen.

Collection d'élite : 30 meilleures variétés en toutes couleurs.

Keursoorten : 30 verschillende kleuren.

Touffes, la pièce 1.50 — struiken, het stuk 1.50

Physalis Franchetti (Lanterne Japonaise - Japansch lantaarntje)	à sécher - om te drogen	touffes - struiken	1.50
Platycodon Mariesii , en variétés - in soorten	— —		1.75
Polygonum sachalinense (Renouée d'Orient)	— —		3.50
Potentilla (Ganzerik), en variétés - in soorten	— —		1.50
Pyrethrum hybridum (Pyrèthre)	— —		2.—
Ranunculus acris flore pleno	— —		1.50
Rudbeckia purpurea atropurpurea (Marguerite rouge - roode Margriet)	— —		2.50
» speciosa (Marguerite jaune - gele Margriet)	— —		1.50
Salvia , en variétés - in soorten	— —		1.75
Sidalcea » »	— —		1.50
Solidago Canadensis nana (Verge d'or - Guldenroede)	— —		1.50
Spirea , en variétés - in soorten	— —		1.50
Statice Dumosa , à sécher - om te drogen	(nouveau - nieuw) — —		4.—
» latifolia atropurpurea	— —		1.75
Tradescantia , en variétés - in soorten	— —		1.50

<i>Tritoma uvaria grandiflora</i> (Flèche de feu - Vuurpijl)			
	touffes - struiken		1.50
<i>Trollius</i> , en variétés - in soorten	—	—	1.50
<i>Valeriana rubra</i>	—	—	1.75
<i>Veronica</i> (Eereprijs), en variétés - in soorten	—	—	1.50
<i>Yucca filamentosa</i> (Palmlelie)	—	—	2.50

Fougères de pleine terre - Vollegrond-Varens.

<i>Adiantum pedatum</i> (Capillaire du Canada - Vrouwenhaar)	7.50
<i>Athyrium filix foemina</i> (Fougère femelle - Vrouwtjes-Varen)	5.—
<i>Blechnum spicant</i> (Kamvaren)	5.—
<i>Lastrea filix mascula</i> (Fougère mâle - Mannetjes-Varen)	5.—
<i>Onoclea sensibilis</i> (Belletjes-Varen)	6.—
<i>Osmunda regalis</i> (Fougère royale - Koningsvaren)	5.—
<i>Struthiopteris Germanica</i> (Struisvaren)	3.50

Plantes pour rocailles et alpines.

Rots- en Alpenplanten.

<i>Achillea</i> (Duizendblad), en variétés - in soorten, touffes - struiken	1.75
<i>Adonis vernalis</i> (Kooltje Vuur)	2.50
<i>Ajuga reptans</i> (Zenegroen), en variétés - in soorten —	1.75
<i>Alyssum saxatile</i> (Corbeille d'or), en variétés - in soorten —	1.75
<i>Anemone hepatica</i> (Hépatique - Leverkruid)	
en variétés - in soorten —	2.50
<i>Antennaria</i> (Pied de chat) » » —	1.50
<i>Arabis alpina</i> (Arabette - Begijntje) —	1.50
<i>Arenaria</i> , en variétés - in soorten —	1.75
<i>Armeria alpina</i> (Gazon d'Espagne - Spaansch gras)	
en variétés in soorten —	1.25
<i>Arobus vernus</i> —	1.75
<i>Asclepias tuberosa</i> —	2.—
<i>Asperula odorata</i> (O. L. Vrouw Bedstroo) —	1.50
<i>Athyrium filix foemina</i> (Fougère femelle - Vrouwtjes-Varen) —	5.—
<i>Aster alpinus</i> , en variétés - in soorten —	1.75
<i>Aubrietia</i> — — —	2.—
<i>Azalea amoena</i> 0.30 à 0.40 dm. —	10.—
<i>Betonica grandiflora rosea</i> —	1.75
<i>Blechnum spicant</i> (Kamvaren) —	5.—
<i>Brunella</i> , en variétés - in soorten —	2.—
<i>Calamintha alpina</i> —	2.—

<i>Campanula carpatica</i> (Klokjesbloem), en variétés - in soorten			1.75
	touffes - struiken		
<i>Cerastium</i> , en variétés - in soorten	—	—	1.75

CONIFÈRES - SIERDENNEN — *Abies excelsa* Gregoryana,

» » Maxwelli, » » nana, » » pumila, » » Remonti,

Cupressus Laws, minima glauca, *Juniperus communis aureis*,

» *Sabina prostrata*, *Retinospora filifera*, » » aurea,

Thuya Elwangeriana aurea, » *Occidentalis globosa*,

» » Späthii, etc. enz. 5.— à 7.50

<i>Coreopsis roseum</i>		touffes - struiken	1.50
<i>Corydalis lutea</i> (Helmbloem)	—	—	1.75
<i>Cotoneaster horizontalis</i> (Dwergmispel)	—	—	3.50
» » <i>variegata</i> (NOUVEAU - NIEUW)	—	—	7.50
» <i>microphylla</i>	—	—	3.50
» <i>Salicifolia flocosa</i>	—	—	2.50
» <i>Thymifolia</i>	—	—	3.50
<i>Dianthus deltoïdes</i> , en variétés - in soorten	—	—	2.—
» <i>plumarius</i> (Eillet mignardise - Plum-anjelier), en variétés - in soorten	—	—	1.25
<i>Doronicum caucasicum</i>	—	—	1.75
<i>Epimedium</i> , en variétés - in soorten	—	—	1.50
<i>Erica</i> (Bruyère - Heidekruid), en variétés - in soorten	—	—	6.—
<i>Erigeron</i> (Fijnstraal)	»	» —	2.—
<i>Evonymus radicans</i> (Fusain)	»	» —	1.50
<i>Gentiana</i>	»	» —	3.50
<i>Geranium sanguineum</i> (Ooievaarsbek)	—	—	1.50
<i>Gypsophila repens</i> (Eillet d'amour rampant - kruipend Gipskruid), en variétés - in soorten	—	—	2.50
<i>Hedera helix conglomerata</i> (Dwerg-Klimop)	—	—	6.—
<i>Helianthemum</i> , en variétés - in soorten	—	—	1.75
<i>Heuchera</i>	»	» —	1.75
<i>Hypericum calycinum</i> (Millepertuis - Sint-Janskruid)	—	—	1.75
<i>Iberis sempervirens snowflake</i> (Corbeille d'argent - Scheefkelk)	—	—	1.50
<i>Inula ensifolia</i>	—	—	1.75
<i>Iris pumila</i> , en variétés - in soorten	—	—	1.25
<i>Lastrea filix mascula</i> (Fougère mâle - Mannetjes-Varen)	—	—	5.—
<i>Laurus Schipkaensis</i> Zabeliana	—	—	3.50
<i>Linaria</i> , en variétés - in soorten	—	—	1.75
<i>Linum flavum</i>	—	—	1.75
<i>Lychnis viscaria splendens flore pleno</i> (Gobe-mouches - Pekanjelier)	—	—	1.75
<i>Lysimachia nummularia</i>	—	—	1.75

Megasia, en variétés - in soorten	touffes - struiken	1.50
Nepeta Mussini (Kattenkruid)	— —	1.50
Papaver Cerise Dwarf (Pavot - Klaproos)	— —	1.75
Phlox amoena rosea	— —	1.75
Primula (Primevère-Sleutelbloem), en variétés - in soorten	—	1.25
Ruscus aculeatus (Houx frelon épineux)	— —	2.50
Saponaria ocymoides (Zeepkruid)	— —	1.75
Saxifraga (Steenbreek), en variétés - in soorten	— —	1.75
» umbrosa (Désespoir du peintre-Schildersverdriet)	—	1.25
Sedum (Vetkruid), en variétés - in soorten	— —	1.50
Sempervivum (Joubarbe des toits - Huislook)		
en variétés - in soorten	— —	1.50
Spergula pilifera (Sagine)	— —	1.75
Stachys lanata (Ezelsoor)	— —	1.25
Teucrium chamaedris (Germandrée - Gamander)	— —	1.50
Thymus serpyllum (Serpolet rampant - kruipende Tijm), en variétés - in soorten	— —	1.50
Tunica saxifraga	— —	1.75
Veronica (Eereprijs) en variétés - in soorten	— —	1.75
Vinca major (grande pervenche-grootbladige Maagdepalm)	— —	2.50
» » foliis variegatis	— —	2.50
» minor (petite Pervenche - gewone Maagdepalm), en variétés - in soorten	— —	1.50
Viola cornuta G. Wermig (gehoornd Viooltje)	— —	1.50
» odorata (Reukviooltje), en variétés - in soorten	—	1.50

Plantes vivaces de pleine terre pour bordures.

Doorlevende vollegrond-planten voor boorden.

Le cent - de honderd

Arabis alpina (Arabette-Begijntje), en variétés - in soorten	25
Armeria alpina (Gazon d'Espagne - Spaansch gras)	
en variétés - in soorten	25
Berberis Thunbergii atropurpurea	75
Buxus suffruticosa (Buis - Palm)	25
Chamaecerasus nitida	50
Dianthus plumarius (Eillet mignardise - Pluimanjelier)	
en variétés - in soorten	25

<i>Evonymus radicans</i> (Fusain), en variétés - in soorten	40
<i>Funkia</i> , en variétés - in soorten	25
<i>Iberis sempervirens</i> snowflake (Corbeille d'argent - Scheefkelk)	50
<i>Iris pumila</i> , en variétés - in soorten	50
<i>Laurus lauro-cerasus</i> Schipkaensis (Laurier amande - Laurierkers)	75
<i>Lavendula spica</i> (Lavande - Lavendel)	25
<i>Ligustrum ovalifolium argenteum elegantissimum</i> (Troëne argenté - zilverbonte Liguster)	40
<i>Nepeta Mussini</i> (Kattenkruid)	40
<i>Primula</i> (Primevère - Sleutelbloem), en variétés - in soorten	25
<i>Saxifraga umbrosa</i> (Désespoir du peintre - Schildersverdriet)	25
<i>Stachys lanata</i> (Ezelsoor)	25
<i>Teucrium chamœdris</i> (Germandrée - Gamander)	40
<i>Veronica buxifolia</i>	25

Dahlias

	La pièce - het stuk	
Dahlias cactus: 20 variétés d'élite - keursoorten		2.50
» » variétés nouvelles - nieuwheden		3.— à 5.—
Dahlias décoratifs: 30 variétés d'élite - keursoorten		2.50
» » variétés nouvelles - nieuwheden		3.— à 5.—

Oignons à floraison printanière et estivale.

Bloembollen in de Lente en Zomer bloeiënd.

	Le cent - de honderd	
Anémone double - dubbele Anemoon, en variétés - in soorten		60
Bégonia à fleurs simples - met enkele bloemen — —		70
» à fleurs doubles - met dubbele bloemen — —		75
» pendula, extra pour corbeilles et suspensions - best geschikt voor hangkorfjes en bloembakken		100
Canna à grandes fleurs - met groote bloemen en variétés - in soorten		250
Crocus (Safran printanier - Lentebode), en mélange - in mengeling		40
Glaiëul à très grandes fleurs - zeer grootbloemige Zwaardlelie en variétés - in soorten		75
Iris d'Angleterre, d'Espagne, de Hollande - Engelsche, Spaansche en Hollandsche Iris		50
Jacinthe de Hollande - Hollandsche Hyacint, en variétés - in soorten		250
Jonquille - Tyloos		60

	La pièce - het stuk
Lilium (Lis - Lelie)	en variétés - in soorten 2.—
» auratum (vrai Lis du Japon - echte Japansche Lelie)	5.—
» longiflorum Formosanum, extra pour le forçage - best geschikt voor het vervroegen	5.—
» regale (Lis royal - Koningslelie)	2.50
» speciosum Melpomène	5.—
	Le cent - de honderd
Montbretia crocosmiœflora	15
Muscari - Druifjes Hyacint	25
Narcisse - Narcis	en variétés - in soorten 50
Perce-neige - Sneeuwkllokje	— — 25
Tulipe à très grandes fleurs - extra grootbloemige Tulp	— — 80

Jeunes plantes pour bois et haies.

Bosch- en Haagplanten.


	Hauteur Hoogte	Le mille De duizend
Acacia commun - gewone Acacia, repiqué - verplant	0.75 à 1.50	200
Aulne blanc - witte Els	— — 0.75 1.50	175
Aulne rouge - zwarte Els	— — 0.75 1.50	175
Bouleau blanc - witte Berk	— — 0.60 1.25	150
» » » »	— — 0.75 1.50	200
Charmille - Haag of Steenbeuk	— — 0.60 1.25	200
» » » »	— — 0.75 1.50	250
Châtaignier commun - tamme Kastanje	— — 0.60 1.25	250
Chêne commun - gewone Eik	— — 0.60 1.25	200
» » » »	— — 0.75 1.50	250
» d'Amérique - Amerikaansche Eik		
1 an semis - 1 jaar zaailing	0.20 0.40	50
» » repiqué	— 0.60 1.25	200
» » —	— 0.75 1.50	250
» de Marais - Moereseik, 1 an semis - 1 jaar zaailing	0.15 0.30	100
» » repiqué	— 0.40 0.75	250
Cornouiller à fruits - Kornoelje	— — 0.40 0.75	500
Epine blanche - Haagdoorn recepée - afgesneden	0.75 1.50	300
Erable plane et sycomore - Eschdoorn		
repiqué - verplant	0.60 1.25	200
» » » »	— — 0.75 1.50	250

		Hauteur Hoogte	Le mille De duizend	
Frêne commun - gewone Esch,	repiqué - verplant	0.60 à 1.25	200	
» » » »	—	0.75	1.50	250
Hêtre commun - gewone Beuk	—	0.60	1.25	250
» pourpre - bruine »	—	0.50	1.00	400
Ligustrum ovalifolium (Troëne - Liguster)				
	non repiqué - onverplant	0.40	0.75	200
» » » »	repiqué - verplant	0.50	1.—	300
» » » »	—	0.60	1.25	350
Merisier de Virginie - Virginische Kers	—	0.60	1.25	150
» » » »	—	0.75	1.50	200
Noisetier commun - gewone Hazelaar	—	0.75	1.50	750
Peuplier blanc de Hollande - zilver Populier	—	0.75	1.50	500
Sorbier des oiseleurs - Lijsterbes	—	0.75	1.50	300
		Hauteur Hoogte	Le cent De honderd	
Taxus baccata (If - Spaanschgroen)				
	avec motte - met aardkluit	0.50	0.75	300
Thuya Occidentalis (Levensboom)	—	0.75	1.—	300
» » » »	—	1.—	1.25	400
» » » »	—	1.25	1.50	500

Divers - Allerlei.

	Le cent - de honderd
Asperge d'Argenteuil - Aspergie, 2 ans - 2 jaar	— — 20
Bambous tuteurs - Rietstokken, 6/8 mm. x 1.15 m.	— — 40
» » » 16/18 mm. x 1.50 m.	— — 150
» » » 28/30 mm. x 2.50 m.	— — 300
Etiquettes pour arbres avec fil de fer galvanisé	
Merken voor boomen met gegalvaniseerden draad	— — 5.—
Mélanges de graminées pour pâturages et gazons d'agrément	
Mengeling van graszaden voor weiden en fijne lustperken	
Prix aux cours — Prijs van den dag.	
Raphia du Japon pour ligature - voor bindsel. Le kgr. - de kgr. 20	
Rhubarbe Hopday's Giant, Mac Donald, Paragon (Rabarber).	
	La pièce - het stuk 2.—
Thym d'hiver - Winter Tym	— — 1.50
etc. — enz.	

Légende - Inhoudsopgaaf.



Pages - Bladzijden

CONDITIONS DE VENTE	3
VERKOOPSVOORWAARDEN	4
Arbres fruitiers	5
Fruitboomen	5
Rosiers	26
Rozelaars	26
Conifères	42
Sierdennen	42
Arbres et arbustes d'ornement	48
Sierboomen en- struiken	48
Arbustes d'ornement (variétés nouvelles)	62
Sierstruiken (nieuwe soorten)	62
Arbres d'avenue et forestiers ordinaires	64
Gewone Laan- en Boschboomen	64
Arbustes d'ornement à feuilles persistantes	65
Groenblijvende planten	65
Arbres à branches retombantes	67
Siertreurboomen	67
Plantes grimpantes	68
Klimplanten	68
Arbustes d'ornement de terre de bruyère	70
Sierplanten voor heidegrond	70
Plantes vivaces fleuries de pleine terre	71
Doorlevende bloemplanten voor vollen grond	71
Plantes pour rocailles et alpines	74
Rots- en Alpenplanten	74
Plantes vivaces de pleine terre pour bordures	76
Doorlevende vollegrond-planten voor boorden	76
Dahlias	77
Oignons à fleurs	77
Bloembollen	77
Jeunes plantes pour bois et haies	78
Bosch- en Haagplanten	78
Divers	79
Allerlei	79

Les personnes qui ne pourraient utiliser le présent catalogue, sont priées de le passer à leurs amis ou connaissances.

De personen die geen gebruik zouden hebben van deze Catalogus, worden beleefd verzocht hem aan vrienden of kennissen over te maken.


DRUK. J. VANHEUKELOM
HERCK-DE-STAD
